

DANA[®]

Eine Marke von JELD-WEN

DAFÜR DIE
**WOHNUNGS-
EINGANGSTÜR.**

Sicher und designstark.



WOHNUNGSEINGANGSTÜREN
2022/23

**DAVOR,
DAHINTER,
DAFÜR
DIE TÜR.
DANA.**



DAVOR
wohnt eine Idee.

DAHINTER
liegt das Gefühl, sicher
angekommen zu sein.



DAFÜR
gibt es die richtigen
Wohnungseingangstüren:
DANA.



SCHUTZ NACH MASS.

Mit der Wahl einer DANA Wohnungseingangstür legen Sie den Grundstein für zuverlässigen Schutz und gesicherten Wohnkomfort. Dank der einbruchhemmenden Konstruktion gehen Sie je nach Widerstandsklasse maßgeschneidert auf Nummer sicher – wobei DANA Wohnungseingangstüren von Haus aus über den Grundschutz hinausgehen und erst bei der Widerstandsklasse 2 anfangen.

RC2 Türen: **Zusätzlicher Schutz vor dem Einsatz von einfachen Werkzeugen wie Schraubenziehern, Zangen und Keilen**

RC3 Türen: **Erhöhter Widerstand auch gegen Spezialwerkzeuge wie Brecheisen/Kuhfuß**

Geprüft und für sicher befunden.

Sämtliche Wohnungseingangstüren von DANA werden in Sachen Einbruchhemmung von den staatlich anerkannten Stellen auf Herz und Nieren geprüft. Das bestätigt die so genannte EH-Plakette, die gleichzeitig auch die Voraussetzung ist, um allfällige Förderungen und etwaige Versicherungs-Rabatte in Anspruch nehmen zu können. Ihr Tischler bzw. Ihr DANA Partner fordert sie gerne für Sie an.



Einbruchhemmende **DANA Türe**
Hersteller: **Fa. JELD-WEN Türen GmbH**
4582 Spital/Pyhrn
Widerstandskl. **RC2 geprüft gem. EN1627**
Eigen- und Fremdüberwachung gem. ÖNORM B5338

14


MIT SICHERHEIT DIE RICHTIGE TÜR.

Mit einer Reihe von Modellen haben Sie bei DANA die Garantie, genau die richtige Wohnungseingangstür für Ihren Bedarf zu finden. Sehen Sie hier auf einen Blick, was die verschiedenen Modelle leisten!

Modell	Falz	Flächenbündige Ausführung	Einbruchhemmung*	Schall-dämmung dB (- Tol.)	Feuerschutz / Rauchschutz	Klimaklasse	Türblattdicke (Vollbautür)**
Absolut 3	Einfachfalz	optional	RC2	37 (- 2)	-	c2	ca. 42 mm (± 1,0)
Rigoros 3	Einfachfalz	optional	RC2	42 (- 3)	-	c2	ca. 47 mm (± 1,0)
Reell	Einfachfalz	optional	RC2	40 (- 3)	T30 R30	c2	ca. 42 mm (± 1,0)
Profund	Doppelfalz	optional	RC2	42 (- 3) optional: 46 (- 3)	-	c3	ca. 64 mm (± 1,0)
			RC3	42 (- 3) optional: 45 (- 3)			

* Kennzeichnung nach EN1627 für RC2 oder RC3 möglich.

** Bei schichtstoffbelegten Türen ist 1 mm zur angegebenen Türblattdicke zu addieren.



WIE ES IHNEN GEFÄLLT.


Ob mit oder ohne Glasausschnitt, Seitenteilen und Oberlichte – DANA Wohnungseingangstüren sind dank der vielfältigen Rahmenstock-Lösungen nur für eines offen: für Ihre Wünsche.

Alle Varianten sind in den Ausführungen **gefälzt** (L-förmige Türkante, das Türblatt liegt auf der Zarge auf) und **modul** (Türblatt ist flächenbündig mit der Zarge) als elegante Lösung erhältlich. Für die Glaseinsätze verwenden wir ausschließlich Sicherheitsgläser entsprechend der gewählten Einbruchhemmung.


GROSSZÜGIG BEI DER SICHERHEIT – GROSSZÜGIG BEI DER OPTIK




Auch die elegante zweiflügelige Eingangstür gibt es in einbruchhemmender RC2-Ausführung. Ein Entree, das sowohl in der Altbau-Sanierung als auch im großzügig-modernen Neubau punktet – aber garantiert nicht bei ungebetenen Besuchern!




EINFLÜGELIG




ZWEIFLÜGELIG




EINFLÜGELIG mit
Seitenteil links




EINFLÜGELIG mit
Seitenteil rechts




EINFLÜGELIG mit
Seitenteil links und
Oberlichte



EINFLÜGELIG mit
Seitenteil rechts und
Oberlichte



EINFLÜGELIG mit Seitenteil
links und rechts



EINFLÜGELIG mit
Seitenteil links und rechts
und Oberlichte



EINFLÜGELIG
mit Oberlichte



Ansicht außen



Ansicht innen


RICHTIG KLASSE MIT KLIMAKLASSE C.

Alle DANA Wohnungseingangstüren entsprechen der Klimaklasse c. Das heißt, sie eignen sich speziell für Eingänge innerhalb eines Gebäudes mit erhöhter Klimabelastung, wo bis zu 20 °C Temperaturdifferenz zwischen der Türinnenseite im Wohnbereich und der Türaußenseite im Stiegenhaus oder Gangbereich herrschen können – z. B. Wohnungseingangstüren und Türen an geschlossenen Laubengängen, Dachböden, Kellern.

Die aufgrund der starken Temperaturunterschiede schwankende Luftfeuchtigkeit kann den Türen nichts anhaben, sie verziehen sich nicht und bleiben dauerhaft schön und in ihrer Funktion intakt. Auf Wunsch können die Türinnen- und -außenseite in unterschiedlichen Designs ausgeführt werden.*

* Bei Türen mit unterschiedlichen Holzarten/Deckflächen bzw. unterschiedlicher Furnierbelegung (längs/quer) je Seite oder einseitigen Motivkerbungen/Lisenen keine Haftung für Türenverzug!

EINFACH MEHRFACH GESCHÜTZT.



**3 ZUSÄTZLICHE
BANDSICHERUNGEN**
verriegeln fest mit der Zarge



FEUERSCHUTZ
verstärktes Türblatt mit
*nur bei Reell möglich, dann jedoch
nur bis RC2



VERSTÄRKTES TÜRLATT
gegen Durchbruch geschützt
(Wohnungseingangstür 64 mm)



**FESTE VERANKERUNG DER
VERRIEGELUNGSPUNKTE**
mit massiven Schrauben und
Spezialkleber

TÜRSPION
Namensschild
optional



*das Bild zeigt die Ausführung mit Komplettausstattung RC3

Symbolhafte
Außenansicht*

Ein durchdachtes Sicherheitskonzept.

Mit bis zu zwölf Verriegelungspunkten gehen DANA Wohnungseingangstüren ganz schön auf Nummer sicher. Was darüber hinaus das umfassende Sicherheitskonzept von DANA Wohnungseingangstüren ausmacht, sehen Sie hier. Im Detail informieren Sie gerne die DANA Fachberater!



DURCHGÄNGIGES ERSCHEINUNGSBILD

Die Türinnenseite kann im gleichen Design wie Innentüren gestaltet werden.



TÜRSCHLIESSER

erforderlich bei Brandschutz, zusätzlicher Komfort – zieht Tür automatisch zu



ZUSATZSCHLOSS

mit Sicherheitsbügel optional



SCHUTZBESCHLAG UND VERSTÄRKTES SCHLIESSBLECH –

so hat Einbruchswerkzeug keinen Angriffspunkt



SCHLOSS MIT 6-FACH-VERRIEGEL

gegen ein Aufkeilen der Tür



3 ROBUSTE BÄNDER

dreiteilig

Symbolhafte
Innenansicht*

CLEVER MONTIERT – SCHWIERIG ZU KNACKEN.

Das DANA Sicherheitskonzept bei Wohnungseingangstüren beruht zu einem wesentlichen Anteil auf dem **Gesamtsystem aus Holzzarge/Blendrahmen/Rahmenstock/KONTEXT 66/ Stahlzarge und Funktionstür**. Die durchdachten Einbausysteme bewähren sich nicht nur beim Neubau, sondern umso mehr auch beim Renovieren. So wird es Ihnen ein Leichtes, Ihr Zuhause in Sachen Sicherheitsstandard bis Einbruchhemmungen RC3 upzugraden!

Ganz sicher eine Besonderheit.

Bei DANA wird die Zarge bzw. der Rahmenstock durch eine zusätzliche Verschraubung mit dem anschließenden Mauerwerk verbunden. Das tut der Optik keinen Abbruch, macht einen Einbruch aber umso schwieriger – für modernsten Sicherheitsstandard und ein ansprechendes Design.



*Innovative
patentierte
RC3-Lösung
für wohnliche
Holzzargen.*




INNOVATIVE PATENTLÖSUNG MIT HOLZZARGE


Das von DANA entwickelte System vereint gleichermaßen höchste Ansprüche an die Sicherheit und an die Optik. Damit können einbruchhemmende Türen der Widerstandsklasse RC3 mit metallverstärkten wohnlichen Holzargen anstelle von klassischen Stahlargen realisiert werden.

- Tür-Zargen-Element fest und sicher mit der Wand verschraubt und ausgeschäumt
- Zusätzlicher spezieller Klebemörtel im Bereich der schloss- und bandseitigen Verriegelungspunkte sichert absolut feste Verankerung
- Steinfeste und druckstabile Verbindung von Wand und Zarge
- Erfüllt alle RC3-Anforderungen

WEITERE ZARGENAUSFÜHRUNGEN



RAHMENSTOCK RSTA 75/66
in der Laibung montiert, auch in Verbindung mit Seitenteil- bzw. Oberlichte möglich



BLENDRAHMEN BM 45
vor der Laibung montiert, perfekte Lösung für Renovierer



Z-KONTEXT 66
rahmenlose Ausführung, hebt das reduzierte Design auf eine neue Ebene; Schlicht, einfach, auffällig mit Oberfläche EV1 oder Weiß möglich

DANA SMART DOOR

works with Nuki

Der Trend zum Smart Home wird immer stärker und smarte Lösungen ermöglichen ein Vernetzen vieler Systeme und Alltagshelfer. Die **DANA SMART DOOR** ist das elektronische Zutrittssystem der Zukunft – **entwickelt in Österreich**. Sie öffnet sich automatisch, wenn Sie nach Hause kommen, und lässt sich bequem und von überall per Smartphone steuern. Zudem haben Sie über die **Nuki App** jederzeit den Überblick, wer welche Zutrittsberechtigung hat oder bereits zu Hause auf Sie wartet. Und auch der vergessene Schlüssel auf der Kommode ist mit dem smarten Türschloss schnell ersetzt.

Der Schutz unseres Zuhauses, in dem wir leben, wachsen und uns entwickeln, ist ein besonders wichtiges Thema. Doch Sicherheit und Komfort müssen sich nicht zwangsläufig ausschließen. Ein elegantes Design und ein Höchstmaß an Sicherheit sind die Basis für ein modernes und innovatives Schließsystem. Die **DANA SMART DOOR** fügt sich perfekt in das digitale Zeitalter ein und ist zudem **mit vielen Smart Home Produkten und Systemen kompatibel** – ohne Kompromisse.

Für das Modell
PROFUND.



DIE NUKI APP

Steuern Sie Ihre DANA SMART DOOR mit der Nuki App einfach und bequem – auch von unterwegs. Sie finden die kostenlose App im Apple App Store und im Google Play Store und können diese schnell und einfach auf allen gängigen **Android- und iOS-Geräten** installieren. Mit der Nuki App können Sie alle Nuki Produkte einrichten, verwalten und bedienen.

Mehr Informationen
rund um die Nuki App
finden Sie unter

[NUKI.IO/DE/APP](https://nuki.io/de/app)



SMARTE TECHNIK VOLL INTEGRIERT.

- Maximale Sicherheit durch einbruchhemmende Mehrfachverriegelung
- Das System wird bei DANA fertig integriert und im Element getestet
- Erhöhte Sicherheit durch kontrollierte Zutrittssteuerung
- Steuerung der Eingangstür per Smartphone über Bluetooth oder Internet
- Öffnen der Tür über Nuki App auf Smartphone, Smartwatch und für berechnigte Personen automatisch beim Annähern an die Tür
- Öffnen der Tür per Sprachbefehl über eingebundenen Sprachassistenten
- Verwaltung von digitalen und temporären Zutrittsberechtigungen
- Einfaches Anpassen und Deaktivieren von Zutrittsberechtigungen
- Protokoll von jeder Ver- und Entriegelung in der Nuki App
- Aktueller Türstatus wird an der LED-Anzeige des Buttons und in der App angezeigt
- Die Eingangstür kann weiterhin mit dem Haustürschlüssel geöffnet werden
- Einfache Integration in gängige Smart Home Systeme

Termin vereinbaren
und testen – die
DANA SMART DOOR
ist in jedem DANA
Schauroum ausgestellt.



AUTO UNLOCK

Das System erkennt berechnigte Smartphones bei Annäherung und öffnet die Tür automatisch.



AUTO LOCK

Die Tür wird automatisch versperrt, sobald sie geschlossen wird.



PUSH-NOTIFICATIONS

Optional aktivierbar – man erhält eine Benachrichtigung wenn die Tür auf- oder zugesperrt wird.



PROTOKOLL

Optional aktivierbar – alle Schließvorgänge werden übersichtlich protokolliert.



ZEITSTEUERUNG

Die Tür wird zu definierten Zeiten automatisch auf- oder zugeschlossen.



DIGITALE SCHLÜSSEL

Bis zu 200 digitale Zutrittsberechtigungen möglich.

2b

Automatisches Öffnen
bei Annäherung durch

AUTO UNLOCK



INNOVATIVE LÖSUNGEN MIT DESIGNANSPRUCH.

Sicherheit und Design gehen bei der DANA SMART DOOR keinen Kompromiss ein. Der integrierte Nuki Button ist hierbei nur auf der Innenseite sichtbar und bereits ab Werk mit dem Motorschloss verkabelt. Sie benötigen lediglich einen Stromanschluss in Türnähe, an dem Ihr DANA Partner die Tür bauseits anschließen kann. Der Button fügt sich optisch perfekt in das Türdesign ein und untermalt durch schlichte Eleganz den Charakter der Tür.

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN



SCHWARZ
QUADRATISCH



SCHWARZ
RUND



SILBER
QUADRATISCH



SILBER
RUND



INTELLIGENT VERNETZT.

Dank dem breiten Nuki Ökosystem ist Ihre DANA SMART DOOR mit einer Vielzahl von Smart Home Systemen kompatibel. So können Sie die Nuki App ganz einfach mit Ihrer Video-Türklingel, Ihrem Thermostat oder den Rollläden verknüpfen und sich den Alltag ein Stück weit erleichtern.

BRIDGE

Die Verbindung zwischen dem hauseigenen WLAN und Ihrer smarten Eingangstür übernimmt die Nuki Bridge. Diese ist fixer Bestandteil im DANA SMART DOOR Paket und kann mittels mitgeliefertem Remote Access Code aktiviert werden. So können Sie Ihre smarte Eingangstür auch aus der Ferne ver- und entriegeln, während die Tür von zuhause aus via Bluetooth gesteuert werden kann.



DANA SMART DOOR works with Nuki – kompatibel mit:



JEDERZEIT ERWEITERBAR

Ihre DANA SMART DOOR ist auf einem modularen System aufgebaut und kann bei Bedarf jederzeit mit sämtlichen Erweiterungen aus dem Hause Nuki ergänzt werden – bestellbar unter www.nuki.io

KEYPAD

Das nachrüstbare Nuki Keypad ermöglicht einen komplett schlüssellosen Zugang und ist die perfekte Erweiterung für Ihre smarte Tür. Die Eingabe eines 6-stelligen Zutrittscodes ermöglicht Ihnen und Gästen einen komfortablen Zutritt.



FOB

Der Nuki Fob ist der ideale Schlüsselersatz für Personen ohne eigenen Smartphone. Die smarte Bluetooth-Fernbedienung ist stoß- und wasserfest und besonders einfach in der Handhabung.



MIT SICHERHEIT EINE AUGENWEIDE.



Dass konsequentes Sicherheitsdenken keineswegs auf Kosten der Optik gehen muss, daran lassen die DANA Wohnungseingangstüren keinen Zweifel. Denn auch beim Design erfüllen sie höchste Ansprüche und sind in zahlreichen Oberflächen-Varianten – sowohl aus dem DANA Außentüren- als auch aus dem DANA Innentüren-Sortiment – erhältlich.

Individuell kombinierbar.

Sie können Ihre DANA Wohnungseingangstür ganz individuell gestalten. Dafür schöpfen Sie aus einer Fülle an Motivtüren, Stiltüren, verschiedenen Furnierdesigns, Holzarten, Schichtstoffen (FH) und Lackierungen. So ist sichergestellt, dass sich Ihre DANA Wohnungseingangstür harmonisch in Ihr Wohnumfeld integriert und ein stimmiges Gesamtbild entsteht.

Mehr über die Modell- und Design-Auswahl für außen wie auch für innen erfahren Sie bei Ihrem DANA Fachberater und auf DANA.at.



LACKIERTE STANDARD-OBERFLÄCHEN



**VIELFÄLTIG,
ROBUST &
PFLEGELEICHT!**






FURNIEROBERFLÄCHEN



Hinweis: Auszug aus DANA-Programm

SCHICHTSTOFFOBERFLÄCHEN



Hinweis: Auszug aus Fundermax-Kollektion



SICHERHEITSTECHNISCH ALLES IM GRIFF.

Egal ob klassischer Drücker, Knopf oder Stoßgriff – die Beschläge von DANA erfüllen nicht nur höchste Ansprüche an Schutz und Optik, sie passen auch zu sämtlichen Designs und Wohnstilen. Immer gefragter dabei: modernste Schließtechnik in Form von Motorschloss-Varianten, die den Zutritt per Fingerprint oder Tastatur erlauben.



außen

innen

HOPPE-AUSTIN

Oberfläche:
Schwarz matt

mit Kernziehschutz
EI30 und RC2 geprüft



außen

innen

GLUTZ-MEMPHIS

Oberfläche:
Edelstahl matt

mit Kernziehschutz
EI30 und RC3 geprüft

STOSSGRIFFE AUSSEN

Stoßgriffe mit Zylinderrosette

kombinierbar mit

- Fingerscan AT3
- Tastatur AT6
- Smart Door AT8

Mögliche Längen:

- 1.200 mm
- 500 mm

Oberfläche:

Edelstahl matt

Zylinderrosette mit Kernziehschutz



mit Kernziehschutz
RC2 geprüft

DRÜCKER INNEN



BESCHLAG-AT3 | AT6 | AT8
Drücker Gehrungs-Form



Oberfläche:
Edelstahl matt



BESCHLAG-AT3 | AT6 | AT8
Drücker U-Form



Oberfläche:
Edelstahl matt

EI30 und RC2 geprüft

SMART DOOR AT8



inklusive Sicht-Beschlagspaket
AT1 oder AT2 erforderlich



FINGERSCAN AT3 Motorschloss*


inkl. Sicht-Beschlagspaket
(zwingend erforderlich!) AT1
oder AT2



TASTATUR AT6 Motorschloss*

inkl. Sicht-Beschlagspaket
(zwingend erforderlich!) AT1
oder AT2

SICHERHEITZYLINDER




optional mit Knauf innen:
kein Schlüssel erforderlich

*RC2 geprüft / nur in Verbindung mit Modell PROFUND
möglich.

beidseitig sperrbar | mit Sicherheitskarte und 3 Schlüsseln

DANA[®]

Eine Marke von JELD-WEN



JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG

August-Moralt-Straße 1-3

D-86732 Oettingen

Telefon: +49 9082 71 465

Fax: +49 9082 71 466

Offen gestanden: DANA.at

