



intelligent boxes



Brief- und Paketkastenanlagen
Gültig ab 01.04.2023

Inhaltsverzeichnis

Brief- und Paketkassenanlagen

4

Brief- und Paketkassenanlagen ermöglichen das einfache Empfangen von Briefen und Paketen sowie den Versand von Paketen.



- + Rund um die Uhr Pakete von allen Zustellern zu Hause empfangen
- + Benachrichtigung per E-Mail, Push
- + Versicherung inklusive
- + Elektronische Schlösser

Freistehende Modelle

16

Bei der freistehenden Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf dem Boden montiert oder einbetoniert.



- + Höchste Planungsfreiheit bei der Standortwahl
- + Sehr gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Besonderes Gestaltungselement im Eingangsbereich

Aufputz-Modelle

36

Bei der Aufputz-Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf der Wand befestigt.



- + Einfach zu montieren
- + Gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Auch auf wärmedämmten Fassaden montierbar (mit Spezialdübeln)

Unterputz-Modelle

46

Bei der Unterputz-Montage wird die Briefkastenanlage in einer Mauerausparung versenkt eingebaut.



- + Preisgünstige Lösung
- + Am besten geeignet für enge Eingangsbereiche
- + Flächenbündige Montage möglich

Mauerdurchwurf

56

Bei der Mauerdurchwurf-Montage wird der Briefkasten in einen Mauerdurchbruch eingebaut.



- + Elegante Optik in Gartenmauer oder Mauerstele
- + Perfekt geeignet für die Grundstücksgrenze
- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite

Zaun-Modelle

62

Bei der Zaun-Montage wird die Briefkastenanlage in den Zaun oder in eine Wandnische integriert.



- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite
- + Privatsphäre bleibt gewahrt



Türseitenteil-Modelle

Bei der Montage im Türseitenteil wird eine Briefkastenanlage anstelle einer Glasscheibe eingebaut.

So kann die Post bequem im Haus entnommen werden. Bei dieser Einbauart müssen viele Details berücksichtigt werden. Lassen Sie sich bitte im Fachhandel individuell beraten. Ein spezielles Türseitenteil-Prospekt finden Sie unter www.renzgroup.com



Einzelkästen, Einzelklappen

Einzelkästen zur Wandmontage, Einzelklappen mit Zubehör

- + Volle Planungsfreiheit
- + Vielfältige Modelle lieferbar
- + Auch auf wärmedämmten Fassaden montierbar (mit Spezialdübeln)

66

RENZ PaketBox Brief- und Paketkastenanlagen

Mechanische Lösungen

Pakete rund um die Uhr kontaktlos empfangen auch wenn niemand zu Hause ist. Durch das Paketkastenschloss Comfort können Zusteller das Paketfach einmal öffnen und Pakete einlegen. Kontaktlos und sicher. Auch mit Briefkasten kombinierbar.



Pakete empfangen

1. Der Zusteller öffnet Ihren Paketkasten, durch drehen und ziehen des Schlosses.
2. Das Paket wird eingelegt und die Tür geschlossen. Dadurch ist der Paketkasten automatisch abgeschlossen und das Paket sicher verwahrt.

Mehr Informationen unter:



ab Seite 6



Vorteile:

- + Offen für alle Zustelldienste
- + Ideal für kleine und mittlere Pakete
- + Paketversicherung bis 1.000 Euro
- + Einfache Montage, auch nachträglich bei z.B. Renovierung
- + Selbstverriegelung nach Zustellung
- + Patentiertes Schloss

myRENZbox Brief- und Paketkastenanlagen

Digitale Lösungen

Mit dem myRENZbox Paketkasten eQUBO wird das kontaktlose Empfangen und Versenden von Paketen spielend einfach – egal ob von DHL, Hermes, Amazon Logistics, DPD oder GLS. Auch lokale Geschäfte, Dienstleister und nahestehende Personen können den neuen eQUBO nutzen. Auch mit elektronischem Briefkasten erhältlich.



Pakete empfangen

1. Die zustellende Person gibt die PIN ein, die Sie dem Logistiker bzw. der Person zugewiesen haben.
2. Die verfügbaren Fächer werden angezeigt. Nach Auswahl eines Faches öffnet sich die Tür und das Paket kann eingelegt werden.

Mehr Informationen unter:



ab Seite 10



Vorteile:

- + Bedienung mit der myRENZbox RCU App, PIN oder elektronischem Schlüsselchip
- + Einfache und schnelle Inbetriebnahme
- + Benachrichtigung per E-Mail / Push

Mechanische Lösungen

QUBO L






Produktvorteile:

- + Einstiegslinie
- + Besonders langlebig dank verzinktem, pulverbeschichteten Stahl
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Große Volumina (20l Briefkasten und 95l Paketkasten)
- + Über 200 RAL-Farben matt lieferbar
- + Durchwurfmodelle lieferbar



Modell: Paketkastenanlage QUBO L, freistehend zum Aufschrauben
 Ausst.: Paketkasten mit Paketkastenschloss Comfort, Briefkasten mit Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt)
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche **matt** beschichtet
 Maße: Kastenformat Paketkasten 401 x 828 x 288 mm, 95 Liter;
 Kastenformat Briefkasten 401 x 175 x 288 mm, 20 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 325 x 32 mm

Bei den Modellen mit rückseitiger Entnahme erhalten die Paketkästen eine Tür mit Standardschloss und Mehrpunktverriegelung

		DIN EN 13724	Entnahme von vorn	Entnahme von hinten
	Paketkasten QUBO L gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 928 x 288 23-0-10000 727,51 857,68	401 x 928 x 288 23-0-20000 858,98 972,59
	Paketkasten QUBO L schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 925 x 288 23-0-10050 727,51 857,68	401 x 925 x 288 23-0-20050 858,98 972,59
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1103 x 288 23-0-10100 879,29 990,14	401 x 1103 x 288 23-0-20100 991,07 1.125,66
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1100 x 288 23-0-10150 879,29 990,14	401 x 1100 x 288 23-0-20150 991,07 1.125,66
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1215 x 288 23-0-10200 982,42 1.113,73	401 x 1215 x 288 23-0-20200 1.115,13 1.256,05
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1212 x 288 23-0-10250 982,42 1.113,73	401 x 1212 x 288 23-0-20250 1.115,13 1.256,05
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1278 x 288 23-0-10300 973,71 1.101,88	401 x 1278 x 288 23-0-20300 1.103,07 1.244,21
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1275 x 288 23-0-10350 973,71 1.101,88	401 x 1275 x 288 23-0-20350 1.103,07 1.244,21
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1390 x 288 23-0-10400 1.091,10 1.232,47	401 x 1390 x 288 23-0-20400 1.234,07 1.372,68
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1387 x 288 23-0-10450 1.091,10 1.232,47	401 x 1387 x 288 23-0-20450 1.234,07 1.372,68

Mechanische Lösungen

QUBO XL






Produktvorteile:

- + Einstiegslinie
- + Besonders langlebig dank verzinktem, pulverbeschichteten Stahl
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Extra große Volumina (33l Briefkasten und 132l Paketkasten)
- + Über 200 RAL-Farben matt lieferbar
- + Durchwurfmodelle lieferbar



Modell: Paketkastenanlage QUBO XL, freistehend zum Aufschrauben
 Ausst.: Paketkasten mit Paketkastenschloss Comfort, Briefkasten mit aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und aufgesetztem Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt)
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche **matt** beschichtet
 Maße: Kastenformat Paketkasten 511 x 722 x 371 mm, 132 Liter;
 Kastenformat Briefkasten 511 x 175 x 371 mm, 33 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 430 x 32 mm

Bei den Modellen mit rückseitiger Entnahme erhalten die Paketkästen eine Tür mit Standardschloss und Mehrpunktverriegelung

		DIN EN 13724	Entnahme von vorn	Entnahme von hinten
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 827 x 371 23-0-10010 848,60 963,60	511 x 827 x 371 23-0-20010 964,66 1.089,69
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 824 x 371 23-0-10060 848,60 963,60	511 x 824 x 371 23-0-20060 964,66 1.089,69
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach , mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1002 x 371 23-0-10110 982,42 1.113,73	511 x 1002 x 371 23-0-20110 1.115,13 1.256,05
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach , mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 999 x 371 23-0-10160 982,42 1.113,73	511 x 999 x 371 23-0-20160 1.115,13 1.256,05
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach , mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1114 x 371 23-0-10210 1.103,07 1.244,21	511 x 1114 x 371 23-0-20210 1.245,71 1.384,09
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach , mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1111 x 371 23-0-10260 1.103,07 1.244,21	511 x 1111 x 371 23-0-20260 1.245,71 1.384,09
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach , mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1177 x 371 23-0-10310 1.091,10 1.232,47	511 x 1177 x 371 23-0-20310 1.234,07 1.372,68
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach , mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1174 x 371 23-0-10360 1.091,10 1.232,47	511 x 1174 x 371 23-0-20360 1.234,07 1.372,68
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach , mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1289 x 371 23-0-10410 1.222,10 1.360,95	511 x 1289 x 371 23-0-20410 1.362,40 1.498,48
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach , mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1286 x 371 23-0-10460 1.222,10 1.360,95	511 x 1286 x 371 23-0-20460 1.362,40 1.498,48

Digitale Lösungen











myRENZbox eQUBO

Produktvorteile:

- + Besonders langlebig dank verzinktem, pulverbeschichteten Stahl
- + Lieferbar als reiner Paketkasten oder in Kombination mit Briefkasten
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Renz-System-Klappe RSK geräuschgedämpft und wasserableitend
- + NEU: Kamera integrierbar
- + Über 200 RAL-Farben matt lieferbar



Modell:	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO, freistehend zum Aufschrauben
Ausstattung:	Paketkasten mit myRENZbox Steuereinheit 3,5", Briefkasten mit myRENZbox Elektronik-Schloss, Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) aufgesetztem Aluminium Licht- bzw. Klingelknopf und Namensschild
Material:	Komplett aus korrosionsgeschütztem Stahl, sichtbare Teile pulverbeschichtet
Paketkasten:	S 433 x 150 x 530 mm, 34 Liter M 433 x 300 x 530 mm, 68 Liter L 433 x 450 x 530 mm, 103 Liter XL 433 x 750 x 530 mm, 172 Liter
Briefkasten mit Klappe:	BK 433 x 150 x 530 mm, Einwurf für Format C4 quer, Renz-System-Klappe RSK , 34 Liter
Installationskasten:	IK 433 x 150 x 530 mm bzw. 433 x 300 x 530 mm
Authentifizierung:	PIN, App, elektronischer Schlüsselchip (RFID)*
Farbe:	Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche matt beschichtet
Optional:	Vorrichtung zum Einbau von Video Kameras (Fremdmodule)

DIN EN 13724		Entnahme vorn	
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach , myRENZbox Steuereinheit 3,5", Paketkasten S, Paketkasten L, und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10028 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach , myRENZbox Steuereinheit 3,5", Paketkasten S, Paketkasten L, und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10029 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten, mit Paketkasten L und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10032 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten, mit Paketkasten L und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10033 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10030 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1160 x 530 23-0-10031 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10034 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10035 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten S und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10036 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten S und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10037 auf Anfrage auf Anfrage

*nicht im Lieferumfang enthalten; gegen Mehrpreis, Bestell-Nr. 97-9-85441
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Qualitätsmerkmale CLASSIC und EXCLUSIVE

CLASSIC **EXCLUSIVE**



Abbildung enthält Optionen, die gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar sind.

Durchdachte technische Details:

- 1 Wasserrinne für optimierten Regenschutz
- 2 Zentrierstift für exaktes Schließen der Tür
- 3 Schrägeinwurf **RS50** mit Gleitblech für große Sendungen
- 4 Posthaltebügel (ab 300 mm Kastenbreite)
- 5 Sprech-/Klingelsystem **RSA2**-kompakt
- 6 Türscharniere aus Edelstahl, Tür einfach auswechselbar
- 7 Renz-System-Klappe **RSK**
- 8 Flächenbündiges Namensschild
- 9 Zweites Namensschild
- 10 Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe
- 11 Extra stabile Tür-Konstruktion aus 1,25 mm Stahl, 1,5 mm Aluminium oder 1,2 mm Edelstahl V4A
- 12 Klappenaufhängung in Tür geprägt
- 13 Geprägter Einwurf für höhere Stabilität



Renz-System-Klappe **RSK**

- + Dämpfer für sanftes, kaum hörbares Schließen
- + Eingebaute Feder hält die Einwurfklappe dicht geschlossen und verhindert lästiges Klappern bei Wind
- + Integriertes Regenableitsystem für stets trockene Post

Bei Edelstahl-Modellen serienmäßig, bei pulverbeschichteten Modellen gegen Mehrpreis

Erstklassige Verarbeitung

- + Beste Materialien wie hochwertiger Galfan-Stahl und Edelstahl V4A
- + Ganz ohne Schweißpunkte: gefalztes und genietetes Gehäuse
- + Pulverbeschichtung beträgt durchschnittlich 80 µ Stärke

 Sprech-/Klingelsysteme sowie Audio-/Videosprechanlagen siehe Seite 74.




Zweites Namensschild

Denken Sie an das optionale zweite Namensschild mit „Werbung, nein danke!“ oder „Werbung, ja bitte!“ bzw. „Keine Werbung und kostenlose Zeitungen“ für ein sauberes Erscheinungsbild des Briefkastens.

DIN-Norm gerecht

- + Briefkastenanlagen entsprechen ab Kastenformat 370 x 330 x 100 mm der gültigen Briefkastennorm DIN EN 13724
- + Türen statt DIN rechts, auch DIN links lieferbar

 Optionen auf Anfrage



RS50-Schrägeinwurf

- + Selbst die dicke Samstagszeitung passt in den Briefkasten
- + Gleitblech und zwei solide, gezackte Entnahmesicherungen für Schutz vor fremden Zugriffen
- + Erhältlich für alle 145 mm tiefen Kästen

Garantie:

- + 15 Jahre gegen Durchrostern
- + 5 Jahre auf mechanische Bauteile
- + 1 Jahr auf elektronische Bauteile


Das zeichnet uns aus:

- + Höchste Qualität
- + Stetige Innovation
- + Zeitloses Design
- + Langlebig



Qualitätsmerkmale PREMIUM (RENZ PLAN)

PREMIUM



Geradliniges Design

- + Exakte Biegeradien
- + Geradliniges Fugenbild



Softes Schließen

- + Geräuschgedämpfte Einwurfsklappe
- + Großer Öffnungswinkel von 135 Grad



Variabler Einwurf

- + Verstellbares Einwurfsystem mit Einwurfsperre
- + Zweites Namensschild empfohlen

Durchdachte technische Details:

- 1 Serienmäßige, flächenbündige Integration von **RSA2** und **RSA2-kompakt** (siehe Seite 74)
- 2 Gleitblech und gezackte Entnahmesicherung schützen vor fremdem Zugriff
- 3 Flächenbündig integriertes Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe, serienmäßiges **RSA2**-Namensschild aus Aluminium oder V4A-Edelstahl
- 4 Ständerabdeckung abschließbar und verdeckt liegende Schraube für Bodenbefestigung
- 5 Die geräuschgedämpfte Einwurfsklappe öffnet 135 Grad weit, für eine optimale Aufnahme von voluminöser Post

- 6 Eine extra breite Wasserrinne leitet Wasser ab, beim Öffnen der Klappe wird das anhaftende Wasser in die Wasserrinne geleitet
- 7 Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf oder Einwurfsperre/Silvestereinstellung)
- 8 Mehr Kastentiefe für großes Postvolumen
- 9 Der solide Öffnungsbegrenzer erlaubt eine bequeme und sichere Postentnahme
- 10 Optimierte Kabelzuführung bei freistehenden Anlagen
- 11 Türanschlag unten (Kipptür) oder seitlich (Drehtür) frei wählbar ohne Mehrpreis



Sprech-/Klingelsysteme sowie Audio-/Videosprechanlagen siehe Seite 74.



Optionen auf Anfrage

Das zeichnet uns aus:

- + Höchste Qualität
- + Stetige Innovation
- + Zeitloses Design
- + Langlebig



Freistehende Modelle

Produktklassen-Übersicht



Sprech-/Klingelsysteme sowie
Audio-/Videosprechanlagen
siehe Seite 74.



BASIC
18



PRISMA
22



QUADRA
24



RS2000
26



TETRO
28



RENZ PLAN
32

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details
im High-End-Bereich

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis



Freistehende Modelle

BASIC B

Produktvorteile:

- + Funktionelle Verkleidung zum günstigen Preis
- + Überstehendes Regenschutzdach schützt vor Nässe
- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit:
Galfan-Stahl oder ALU pulverbeschichtet, eloxiert (auf Anfrage)
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



BASIC B im Detail



Abb. kein Standard (waagerechte Kästen)

Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
Material: Tür, Gehäuse, Verkleidung und Ständer aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten auf Anfrage)

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 128 10-0-25043 721,33 819,53	832 x 1600 x 128 10-0-25044 901,19 1.005,38	1202 x 1600 x 128 10-0-25045 1.063,15 1.232,26	832 x 1800 x 128 10-0-25046 1.283,97 1.483,47	1202 x 1800 x 128 10-0-25047 1.589,66 1.827,72	1202 x 1800 x 128 10-0-25048 1.606,32 1.846,09
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 128 10-0-29000 764,22 865,49	832 x 1200 x 128 10-0-29001 936,82 1.055,99	1202 x 1200 x 128 10-0-29002 1.108,02 1.283,97	832 x 1400 x 128 10-0-29003 1.327,50 1.533,33	1202 x 1400 x 128 10-0-29004 1.631,26 1.874,94	1202 x 1400 x 128 10-0-29005 1.647,80 1.893,17
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 173 10-0-10000 741,18 837,63	832 x 1600 x 173 10-0-10001 933,88 1.044,08	1202 x 1600 x 173 10-0-10002 1.124,73 1.292,44	832 x 1800 x 173 10-0-10003 1.363,50 1.560,71	1202 x 1800 x 173 10-0-10004 1.703,34 1.939,51	1202 x 1800 x 173 10-0-10005 1.719,68 1.958,89
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 173 10-0-19000 783,33 882,72	852 x 1200 x 173 10-0-19001 968,03 1.097,14	1202 x 1200 x 173 10-0-19002 1.169,23 1.343,71	832 x 1400 x 173 10-0-19003 1.406,54 1.610,00	1202 x 1400 x 173 10-0-19004 1.744,19 1.989,42	1202 x 1400 x 173 10-0-19005 1.760,43 2.008,73

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 128 10-0-25086 950,26 1.050,34	602 x 1600 x 128 10-0-25052 958,88 1.059,46	972 x 1600 x 128 10-0-25054 1.141,95 1.291,90	1342 x 1600 x 128 10-0-25056 1.340,77 1.517,00	972 x 1800 x 128 10-0-25058 1.693,10 1.903,49	1202 x 1800 x 128 10-0-25061 1.785,71 2.024,94	1342 x 1800 x 128 10-0-25062 2.026,89 2.296,08
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 128 10-0-29024 983,64 1.103,34	602 x 1200 x 128 10-0-29006 991,85 1.112,41	972 x 1200 x 128 10-0-29007 1.186,35 1.343,18	1342 x 1200 x 128 10-0-29008 1.383,95 1.566,61	972 x 1400 x 128 10-0-29009 1.734,02 1.953,49	1202 x 1400 x 128 10-0-29010 1.826,02 2.074,53	132 x 1400 x 128 10-0-29011 2.068,91 2.344,63
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 173 10-0-10024 975,61 1.084,29	602 x 1600 x 173 10-0-10006 983,24 1.092,44	972 x 1600 x 173 10-0-10007 1.194,86 1.343,70	1342 x 1600 x 173 10-0-10008 1.411,86 1.586,26	972 x 1800 x 173 10-0-10009 1.790,22 2.004,35	1202 x 1800 x 173 10-0-10010 1.895,85 2.140,12	1342 x 1800 x 173 10-0-10011 2.165,06 2.431,37
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 173 10-0-19024 1.007,78 1.137,07	602 x 1200 x 173 10-0-19006 1.016,63 1.145,16	972 x 1200 x 173 10-0-19007 1.238,92 1.394,61	1342 x 1200 x 173 10-0-19008 1.454,60 1.635,36	972 x 1400 x 173 10-0-19009 1.830,51 2.054,02	1202 x 1400 x 173 10-0-19010 1.937,71 2.189,28	1342 x 1400 x 173 10-0-19011 2.206,64 2.479,41

Freistehende Modelle

BASIC B Edelstahl

Produktvorteile:

- + Funktionelle Verkleidung zu günstigem Preis
- + Überstehendes Regenschutzdach schützt vor Nässe
- + Besonders hochwertiger Edelstahl V4A sorgt für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



BASIC B im Detail

Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und **V2A** Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**
Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl; Tür, Renz-System-Klappe **RSK** und Verkleidung aus Edelstahl V4A, Ständer aus Edelstahl V2A.
Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten auf Anfrage)

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145							
		= Briefkasten		= Blindkasten					
		DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 128 10-0-25063 1.655,21	832 x 1600 x 128 10-0-25064 2.017,84	1202 x 1600 x 128 10-0-25065 2.386,20	832 x 1800 x 128 10-0-25066 2.842,68	1202 x 1800 x 128 10-0-25067 3.405,43	1202 x 1800 x 128 10-0-25068 3.444,42	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 128 10-0-29012 1.682,62	832 x 1200 x 128 10-0-29013 2.045,82	1202 x 1200 x 128 10-0-29014 2.413,38	832 x 1400 x 128 10-0-29015 2.868,85	1202 x 1400 x 128 10-0-29016 3.430,29	1202 x 1400 x 128 10-0-29017 3.469,17	
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 173 10-0-10012 1.674,10	832 x 1600 x 173 10-0-10013 2.056,38	1202 x 1600 x 173 10-0-10014 2.442,32	832 x 1800 x 173 10-0-10015 2.914,64	1202 x 1800 x 173 10-0-10016 3.507,79	1202 x 1800 x 173 10-0-10017 3.546,38	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 173 10-0-19012 1.701,43	832 x 1200 x 173 10-0-19013 2.084,29	1202 x 1200 x 173 10-0-19014 2.469,38	832 x 1400 x 173 10-0-19015 2.940,64	1202 x 1400 x 173 10-0-19016 3.532,40	1202 x 1400 x 173 10-0-19017 3.570,89	

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145								
		= Briefkasten		= Installationskasten						
		DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 128 10-0-25088 1.968,84	602 x 1600 x 128 10-0-25070 1.976,38	972 x 1600 x 128 10-0-25071 2.345,99	1342 x 1600 x 128 10-0-25072 2.705,06	972 x 1800 x 128 10-0-25073 3.334,96	1202 x 1800 x 128 10-0-25074 3.582,41	1342 x 1800 x 128 10-0-25075 3.934,09	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 128 10-0-29025 1.996,93	602 x 1200 x 128 10-0-29018 2.004,45	972 x 1200 x 128 10-0-29019 2.373,26	1342 x 1200 x 128 10-0-29020 2.731,54	972 x 1400 x 128 10-0-29021 3.359,98	1202 x 1400 x 128 10-0-29022 3.606,84	1342 x 1400 x 128 10-0-29023 3.957,65	
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 128 10-0-10025 2.000,74	602 x 1600 x 173 10-0-10018 2.007,38	972 x 1600 x 173 10-0-10019 2.394,86	1342 x 1600 x 173 10-0-10020 2.770,68	972 x 1800 x 173 10-0-10021 3.424,44	1202 x 1800 x 173 10-0-10022 3.683,00	1342 x 1800 x 173 10-0-10023 4.050,45	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 128 10-0-19025 2.028,76	602 x 1200 x 173 10-0-19018 2.035,39	972 x 1200 x 173 10-0-19019 2.422,03	1342 x 1200 x 173 10-0-19020 2.797,01	972 x 1400 x 173 10-0-19021 3.449,25	1202 x 1400 x 173 10-0-19022 3.707,18	1342 x 1400 x 173 10-0-19023 4.073,70	

Freistehende Modelle

PRISMA

Produktvorteile:

- + Optimaler Regen- und Schmutzschutz durch selbstreinigende Dachform
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit: Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A (auf Anfrage)
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



PRISMA im Detail



PRISMA Edelstahl V4A auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145						
		= Briefkasten ☒ = Blindkasten						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
100 mm tief		Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1662x217	839x1662x217	1209x1662x217	839x1862x217	1209x1862x217	1209x1862x217
		Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25288	10-0-25290	10-0-25292	10-0-25294	10-0-25296	10-0-25298
	Standardfarbe	1.006,39	1.270,13	1.522,30	1.695,61	2.078,91	2.099,83	
	RAL-Farbe	1.170,38	1.471,54	1.756,24	1.953,09	2.404,26	2.427,65	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1262x217	839x1262x217	1209x1262x217	839x1462x217	1209x1462x217	1209x1462x217
		Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29288	10-0-29290	10-0-29292	10-0-29294	10-0-29296	10-0-29298
Standardfarbe	1.002,15	1.264,24	1.516,61	1.690,09	2.073,25	2.094,17		
RAL-Farbe	1.163,44	1.464,88	1.749,86	1.946,46	2.397,86	2.421,26		
145 mm tief		Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	848x1670x263	1218x1670x263	848x1870x263	1218x1870x263	1218x1870x263
		Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10335	10-0-10336	10-0-10337	10-0-10338	10-0-10339	10-0-10340
	Standardfarbe	1.111,39	1.406,28	1.684,79	1.877,18	2.320,74	2.341,25	
	RAL-Farbe	1.289,71	1.618,86	1.930,31	2.158,51	2.657,37	2.680,25	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	848x1270x263	1218x1270x263	848x1470x263	1218x1470x263	1218x1470x263
		Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19335	10-0-19336	10-0-19337	10-0-19338	10-0-19339	10-0-19340
Standardfarbe	1.087,18	1.383,07	1.662,54	1.855,61	2.298,50	2.319,04		
RAL-Farbe	1.261,90	1.592,39	1.903,36	2.131,97	2.631,89	2.654,81		
JUMBO-Kasten		Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	848x1670x263	1218x1670x263	848x2070x263	1218x2070x263	1218x2070x263
		Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10341	10-0-10342	10-0-10343	10-0-10344	10-0-10345	10-0-10346
	Standardfarbe	1.202,67	1.583,78	1.935,15	2.307,70	2.903,78	2.923,32	
	RAL-Farbe	1.384,20	1.801,49	2.204,78	2.617,13	3.267,95	3.289,64	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	848x1270x263	1218x1270x263	848x1670x263	1218x1670x263	1218x1670x263
		Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19341	10-0-19342	10-0-19343	10-0-19344	10-0-19345	10-0-19346
Standardfarbe	1.178,78	1.561,17	1.912,23	2.285,43	2.882,58	2.902,17		
RAL-Farbe	1.356,77	1.775,77	2.178,34	2.591,56	3.243,81	3.265,54		

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145							
		= Briefkasten ☒ = Installationskasten							
		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
100 mm tief		Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1662x217	609x1662x217	979x1662x217	1349x1662x217	979x1862x217	1209x1862x217	1349x1862x217
		Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25274	10-0-25276	10-0-25278	10-0-25280	10-0-25282	10-0-25284	10-0-25286
	Standardfarbe	1.293,86	1.349,76	1.605,10	1.850,78	2.199,89	2.326,53	2.629,58	
	RAL-Farbe	1.467,67	1.526,85	1.814,40	2.103,85	2.490,13	2.645,57	2.973,29	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1262x217	609x1262x217	979x1262x217	1349x1262x217	979x1462x217	1209x1462x217	1349x1462x217
		Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29274	10-0-29276	10-0-29278	10-0-29280	10-0-29282	10-0-29284	10-0-29286
Standardfarbe	1.287,97	1.343,93	1.599,49	1.845,38	2.194,29	2.320,99	2.624,18		
RAL-Farbe	1.461,02	1.520,26	1.808,10	2.097,28	2.483,78	2.639,30	2.967,19		
145 mm tief		Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	618x1670x263	988x1670x263	1358x1670x263	988x1870x263	1218x1870x263	1358x1870x263
		Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10347	10-0-10348	10-0-10349	10-0-10350	10-0-10351	10-0-10352	10-0-10353
	Standardfarbe	1.412,90	1.469,75	1.751,54	2.030,10	2.416,14	2.563,69	2.890,77	
	RAL-Farbe	1.597,49	1.657,90	1.975,73	2.300,25	2.717,89	2.893,65	3.243,81	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	618x1270x263	988x1270x263	1358x1270x263	988x1470x263	1218x1470x263	1358x1470x263
		Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19347	10-0-19348	10-0-19349	10-0-19350	10-0-19351	10-0-19352	10-0-19353
Standardfarbe	1.389,69	1.446,74	1.729,52	2.007,34	2.394,05	2.541,88	2.869,55		
RAL-Farbe	1.570,92	1.631,57	1.948,83	2.274,01	2.692,53	2.868,67	3.219,62		
JUMBO-Kasten		Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1870x263	618x1670x263	988x1670x263	1358x1670x263	988x2070x263	1218x2070x263	1358x2070x263
		Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10354	10-0-10355	10-0-10356	10-0-10357	10-0-10358	10-0-10359	10-0-10360
	Standardfarbe	1.588,97	1.593,35	1.958,17	2.326,63	2.903,08	3.135,06	3.511,52	
	RAL-Farbe	1.789,17	1.785,06	2.201,57	2.608,37	3.230,62	3.491,64	3.889,21	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1470x263	618x1270x263	988x1270x263	1358x1270x263	988x1670x263	1218x1670x263	1358x1670x263
		Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19354	10-0-19355	10-0-19356	10-0-19357	10-0-19358	10-0-19359	10-0-19360
Standardfarbe	1.566,37	1.570,78	1.935,29	2.304,39	2.881,88	3.114,30	3.491,50		
RAL-Farbe	1.763,39	1.759,27	2.175,13	2.582,79	3.206,40	3.468,01	3.866,51		

Freistehende Modelle

QUADRA

Produktvorteile:

- + Perfekt für den Aussenbereich dank integriertem Regenabweiser
- + Besonderer Look durch eckiges Design und ausgeprägte Schattenfuge
- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit:
Galfan-Stahl oder ALU pulverbeschichtet, eloxiert (auf Anfrage)
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



QUADRA im Detail



Abb. kein Standard

Modell: Briefkastenanlage mit 4-seitiger QUADRA-Verkleidung mit Regenabweiser, rückseitiger Verkleidung und Ovalrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten = Blindkasten						
		1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig						
		DIN EN 13724						
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x106 10-0-25660 985,89 1.136,82	876x1618x106 10-0-25661 1.293,80 1.498,75	1246x1618x106 10-0-25662 1.594,47 1.838,26	876x1818x106 10-0-25663 1.799,09 2.079,54	1246x1818x106 10-0-25664 2.231,94 2.580,10	1246x1818x106 10-0-25665 2.252,62 2.603,15
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x106 10-0-29660 1.120,55 1.304,56	876x1218x106 10-0-29661 1.433,20 1.657,93	1246x1218x106 10-0-29662 1.727,73 1.995,43	876x1418x106 10-0-29663 1.929,74 2.238,19	1246x1418x106 10-0-29664 2.365,02 2.732,51	1246x1418x106 10-0-29665 2.385,47 2.755,27
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x151 10-0-10309 1.068,11 1.239,78	876x1618x151 10-0-10310 1.441,23 1.658,68	1246x1618x151 10-0-10311 1.790,53 2.059,32	876x1818x151 10-0-10312 2.015,71 2.320,35	1246x1818x151 10-0-10313 2.526,50 2.892,96	1246x1818x151 10-0-10314 2.546,67 2.915,39
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x151 10-0-19309 1.211,94 1.405,13	876x1218x151 10-0-19310 1.577,64 1.813,94	1246x1218x151 10-0-19311 1.920,76 2.218,23	876x1418x151 10-0-19312 2.656,44 2.476,03	1246x1418x151 10-0-19313 3.041,33 3.041,33	1246x1418x151 10-0-19314 2.676,39 3.063,46
	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x151 10-0-10315 1.208,97 1.391,35	876x1618x151 10-0-10316 1.662,74 1.891,22	1246x1618x151 10-0-10317 2.089,62 2.382,94	876x2018x151 10-0-10318 2.500,94 2.838,96	1246x2018x151 10-0-10319 3.152,39 3.550,89	1246x2018x151 10-0-10320 3.171,49 3.571,99
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x151 10-0-19315 1.350,04 1.553,12	876x1218x151 10-0-19316 1.794,56 2.051,29	1246x1218x151 10-0-19317 2.224,18 2.537,84	876x1618x151 10-0-19318 2.631,16 2.988,03	1246x1618x151 10-0-19319 3.275,42 3.690,38	1246x1618x151 10-0-19320 3.294,30 3.711,18

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten = Installationskasten							
		1-teilig 1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig							
		DIN EN 13724							
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x106 10-0-25678 1.303,99 1.479,41	646x1618x106 10-0-25679 1.341,28 1.517,20	1016x1618x106 10-0-25680 1.646,09 1.861,21	1386x1618x106 10-0-25681 1.939,44 2.210,66	1016x1818x106 10-0-25682 2.322,65 2.631,60	1246x1818x106 10-0-25683 2.476,63 2.817,93	1386x1818x106 10-0-25684 2.792,72 3.159,93
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x106 10-0-29678 1.443,17 1.639,07	646x1218x106 10-0-29679 1.479,72 1.675,95	1016x1218x106 10-0-29680 1.778,26 2.019,60	1386x1218x106 10-0-29681 2.075,55 2.367,71	1016x1418x106 10-0-29682 2.454,78 2.783,35	1246x1418x106 10-0-29683 2.607,10 2.967,28	1386x1418x106 10-0-29684 2.919,76 3.304,75
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x151 10-0-10321 1.419,00 1.604,42	646x1618x151 10-0-10322 1.457,30 1.643,52	1016x1618x151 10-0-10323 1.811,81 2.049,64	1386x1618x151 10-0-10324 2.167,01 2.458,12	1016x1818x151 10-0-10325 2.577,14 2.902,76	1246x1818x151 10-0-10326 2.765,39 3.124,46	1386x1818x151 10-0-10327 3.111,87 3.495,79
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x151 10-0-19321 1.555,87 1.761,02	646x1218x151 10-0-19322 1.593,37 1.799,16	1016x1218x151 10-0-19323 1.943,12 2.208,66	1386x1218x151 10-0-19324 2.300,77 2.612,07	1016x1418x151 10-0-19325 2.706,52 3.050,99	1246x1418x151 10-0-19326 2.892,74 3.269,77	1386x1418x151 10-0-19327 3.235,36 3.636,05
	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1818x151 10-0-10328 1.609,17 1.812,14	646x1618x151 10-0-10329 1.627,05 1.823,52	1016x1618x151 10-0-10330 2.066,44 2.326,72	1386x1618x151 10-0-10331 2.503,55 2.811,92	1016x2018x151 10-0-10332 3.111,53 3.468,77	1246x2018x151 10-0-10333 3.378,51 3.768,49	1386x2018x151 10-0-10334 3.769,48 4.181,02
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1418x151 10-0-19328 1.742,11 1.967,96	646x1218x151 10-0-19329 1.759,62 1.979,91	1016x1218x151 10-0-19330 2.201,24 2.482,33	1386x1218x151 10-0-19331 2.633,73 2.961,35	1016x1618x151 10-0-19332 3.235,02 3.609,40	1246x1618x151 10-0-19333 3.498,93 3.904,93	1386x1618x151 10-0-19334 3.885,28 4.311,45

Freistehende Modelle

RS2000

Produktvorteile:

- + Sehr robuste Qualität da Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit: Aluminium pulverbeschichtet, eloxiert (auf Anfrage)
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



RS2000 im Detail



Abb. kein Standard

Modell: Briefkastenanlage mit Gestell aus RS2000-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidungsprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten = Blindkasten						
		1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig						
		DIN EN 13724						
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	428x1629x125 10-0-25311	798x1629x125 10-0-25321	1168x1629x125 10-0-25331	798x1829x125 10-0-25351	1168x1829x125 10-0-25353	1168x1829x125 10-0-25355
		Standardfarbe	1.031,43	1.391,11	1.729,39	1.817,90	2.303,14	2.323,69
		RAL-Farbe	1.202,03	1.610,03	1.997,64	2.102,67	2.661,83	2.684,71
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	428x1229x125 10-0-29311	798x1229x125 10-0-29321	1168x1229x125 10-0-29331	798x1429x125 10-0-29351	1168x1429x125 10-0-29353	1168x1429x125 10-0-29355
		Standardfarbe	1.171,65	1.524,45	1.855,91	1.945,40	2.431,48	2.451,83
		RAL-Farbe	1.363,31	1.761,84	2.152,51	2.256,29	2.808,65	2.831,25
	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	428x1629x170 10-0-10387	798x1629x170 10-0-10388	1168x1629x170 10-0-10389	798x1829x170 10-0-10390	1168x1829x170 10-0-10391	1168x1829x170 10-0-10392
		Standardfarbe	1.251,00	1.657,54	2.046,53	2.146,18	2.703,29	2.723,16
		RAL-Farbe	1.450,12	1.904,83	2.363,41	2.470,69	3.095,05	3.117,07
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	428x1229x170 10-0-19387	798x1229x170 10-0-19388	1168x1229x170 10-0-19389	798x1429x170 10-0-19390	1168x1429x170 10-0-19391	1168x1429x170 10-0-19392
		Standardfarbe	1.449,25	1.843,99	2.237,77	2.335,96	2.884,63	2.904,20
		RAL-Farbe	1.676,79	2.132,69	2.583,25	2.688,63	3.301,48	3.323,08
	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	428x1629x170 10-0-10393	798x1629x170 10-0-10394	1268x1629x170 10-0-10395	798x2029x170 10-0-10396	1168x2029x170 10-0-10397	1168x2029x170 10-0-10398
		Standardfarbe	1.343,44	1.834,33	2.311,23	2.582,10	3.285,26	3.304,13
		RAL-Farbe	1.545,75	2.100,40	2.638,22	2.932,12	3.701,82	3.722,59
	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	428x1229x170 10-0-19393	798x1229x170 10-0-19394	1268x1229x170 10-0-19395	798x1629x170 10-0-19396	1168x1629x170 10-0-19397	1168x1629x170 10-0-19398
		Standardfarbe	1.539,07	2.023,99	2.498,55	2.765,31	3.457,33	3.475,89
		RAL-Farbe	1.769,13	2.324,87	2.853,11	3.141,60	3.896,41	3.916,77

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten = Installationskasten							
		1-teilig 1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig							
		DIN EN 13724							
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	428x1629x125 10-0-25315	568x1629x125 10-0-25304	938x1629x125 10-0-25302	1308x1629x125 10-0-25300	938x1829x125 10-0-25345	1168x1829x125 10-0-25347	1308x1829x125 10-0-25349
		Standardfarbe	1.323,04	1.411,70	1.754,20	2.092,69	2.361,29	2.546,43	2.880,15
		RAL-Farbe	1.501,35	1.598,09	1.990,24	2.387,65	2.676,08	2.898,02	3.259,79
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	428x1229x125 10-0-29315	568x1229x125 10-0-29304	938x1229x125 10-0-29302	1308x1229x125 10-0-29300	938x1429x125 10-0-29345	1168x1429x125 10-0-29347	1308x1429x125 10-0-29349
		Standardfarbe	1.457,69	1.544,62	1.880,20	2.223,18	2.489,04	2.672,25	3.002,45
		RAL-Farbe	1.655,73	1.750,18	2.145,19	2.537,84	2.822,74	3.041,88	3.398,97
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	428x1629x170 10-0-10399	568x1629x170 10-0-10400	938x1629x170 10-0-10401	1308x1629x170 10-0-10402	938x1829x170 10-0-10403	1168x1829x170 10-0-10404	1308x1829x170 10-0-10405
		Standardfarbe	1.549,46	1.646,92	2.041,17	2.438,39	2.721,26	2.938,65	3.299,07
		RAL-Farbe	1.753,88	1.860,42	2.322,20	2.770,49	3.068,11	3.322,37	3.708,60
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	428x1229x170 10-0-19399	568x1229x170 10-0-19400	938x1229x170 10-0-19401	1308x1229x170 10-0-19402	938x1429x170 10-0-19403	1168x1429x170 10-0-19404	1308x1429x170 10-0-19405
		Standardfarbe	1.739,13	1.833,71	2.232,50	2.623,80	2.902,31	3.116,30	3.470,92
		RAL-Farbe	1.974,84	2.086,07	2.542,78	2.982,97	3.275,03	3.524,45	3.903,06
	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	428x1829x170 10-0-10406	568x1629x170 10-0-10407	938x1629x170 10-0-10408	1308x1629x170 10-0-10409	938x2029x170 10-0-10410	1168x2029x170 10-0-10411	1308x2029x170 10-0-10412
		Standardfarbe	1.726,36	1.770,58	2.259,67	2.734,74	3.209,48	3.508,57	3.914,10
		RAL-Farbe	1.948,90	1.993,56	2.549,96	3.077,40	3.580,58	3.916,10	4.348,50
	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	428x1429x170 10-0-19406	568x1229x170 10-0-19407	938x1229x170 10-0-19408	1308x1229x170 10-0-19409	938x1629x170 10-0-19410	1168x1629x170 10-0-19411	1308x1629x170 10-0-19412
		Standardfarbe	1.911,24	1.957,29	2.447,76	2.915,60	3.382,79	3.676,96	4.075,58
		RAL-Farbe	2.175,99	2.219,89	2.766,45	3.284,15	3.777,60	4.106,34	4.557,58

Freistehende Modelle

TETRO

Produktmerkmale:

- + Gerades Dach bietet Regenschutz
- + Dach mit integrierter LED Beleuchtung möglich für z.B. bessere Lesbarkeit der Namenschilder
- + Hochwertiger Galfan-Stahl sorgt für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



TETRO im Detail



Abb. kein Standard

Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433x1626x117 10-0-10170	803x1626x117 10-0-10171	1173x1626x117 10-0-10172	803x1826x117 10-0-10173	1173x1826x117 10-0-10174	1173x1826x117 10-0-10175
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.125,98 1.311,01	1.405,54 1.626,61	1.670,44 1.926,00	1.846,69 2.138,16	2.257,70 2.609,85	2.278,33 2.632,84
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433 x 1226 x 117 10-0-19170	803x1226x117 10-0-19171	1173x1226x117 10-0-19172	803x1426x117 10-0-19173	1173x1426x117 10-0-19174	1173x1426x117 10-0-19175
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.115,59 1.299,04	1.395,55 1.615,20	1.660,85 1.914,35	1.837,37 2.126,68	2.248,08 2.598,81	2.268,71 2.621,82
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433 x 1626 x 162 10-0-10176	803x1626x162 10-0-10177	1173x1626x162 10-0-10178	803x1826x162 10-0-10179	1173x1826x162 10-0-10180	1173x1826x162 10-0-10181
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.243,04 1.440,77	1.551,18 1.783,82	1.841,87 2.122,27	2.046,40 2.355,61	2.510,16 2.874,20	2.530,36 2.896,66
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433 x 1226 x 162 10-0-19176	803x1226x162 10-0-19177	1173x1226x162 10-0-19178	803x1426x162 10-0-19179	1173x1426x162 10-0-19180	1173x1426x162 10-0-19181
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.222,51 1.417,29	1.531,55 1.761,57	1.823,15 2.099,31	2.026,77 2.333,05	2.491,24 2.852,61	2.511,47 2.875,11
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433 x 1626 x 162 10-0-10182	803x1626x162 10-0-10183	1173x1626x162 10-0-10184	803x2026x162 10-0-10185	1173x2026x162 10-0-10186	1173x2026x162 10-0-10187
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.334,86 1.535,71	1.729,44 1.971,54	2.104,49 2.400,02	2.494,19 2.831,12	3.108,41 3.500,84	3.127,59 3.522,04
23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433 x 1226 x 162 10-0-19182	803x1226x162 10-0-19183	1173x1226x162 10-0-19184	803x1626x162 10-0-19185	1173x1626x162 10-0-19186	1173x1626x162 10-0-19187
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.314,60 1.512,56	1.710,36 1.948,32	2.084,95 2.377,56	2.475,25 2.809,45	3.090,44 3.480,46	3.109,66 3.501,71

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433x1626x117 10-0-10188	573x1626x117 10-0-10189	943x1626x117 10-0-10190	1313x1626x117 10-0-10191	943x1826x117 10-0-10192	1173x1826x117 10-0-10193	1313x1826x117 10-0-10194
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.413,15 1.604,87	1.472,89 1.668,32	1.740,54 1.973,62	2.004,23 2.285,70	2.362,51 2.677,61	2.501,88 2.847,09	2.809,54 3.179,33
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433 x 1226 x 117 10-0-19188	573x1226x117 10-0-19189	943x1226x117 10-0-19190	1313x1226x117 10-0-19191	943x1426x117 10-0-19192	1173x1426x117 10-0-19193	1313x1426x117 10-0-19194
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.403,16 1.593,42	1.462,99 1.656,98	1.731,06 1.961,99	1.994,43 2.274,38	2.352,96 2.666,62	2.492,44 2.836,26	2.800,34 3.168,83
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433 x 1626 x 162 10-0-10195	573x1626x162 10-0-10196	943x1626x162 10-0-10197	1313x1626x162 10-0-10198	943x1826x162 10-0-10199	1173x1826x162 10-0-10300	1313x1826x162 10-0-10301
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.541,15 1.744,16	1.602,05 1.809,03	1.895,72 2.153,15	2.198,62 2.494,47	2.589,20 2.916,50	2.749,39 3.106,09	3.080,43 3.459,93
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433 x 1226 x 162 10-0-19195	573x1226x162 10-0-19196	943x1226x162 10-0-19197	1313x1226x162 10-0-19198	943x1426x162 10-0-19199	1173x1426x162 10-0-19300	1313x1426x162 10-0-19301
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.521,50 1.721,76	1.582,58 1.786,86	1.877,17 2.130,25	2.179,22 2.472,17	2.570,39 2.895,00	2.730,85 3.084,93	3.062,42 3.439,48
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433x1826x162 10-0-10302	573x1626x162 10-0-10303	943x1626x162 10-0-10304	1313x1626x162 10-0-10305	943x2026x162 10-0-10306	1173x2026x162 10-0-10307	1313x2026x162 10-0-10308
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.728,81 1.951,62	1.725,74 1.938,36	2.114,36 2.382,01	2.498,44 2.805,98	3.090,55 3.444,73	3.335,45 3.719,52	3.714,32 4.118,67
23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433x1426x162 10-0-19302	573x1226x162 10-0-19303	943x1226x162 10-0-19304	1313x1226x162 10-0-19305	943x1626x162 10-0-19306	1173x1626x162 10-0-19307	1313x1626x162 10-0-19308
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.709,72 1.928,37	1.706,65 1.915,07	2.094,84 2.359,52	2.479,51 2.784,27	3.072,54 3.424,25	3.317,86 3.699,60	3.697,38 4.099,59

Freistehende Modelle

TETRO Edelstahl

Produktvorteile:

- + Gerades Dach bietet Regenschutz
- + Dach mit integrierter LED Beleuchtung möglich für z.B. bessere Lesbarkeit der Namensschilder
- + Besonders hochwertiger Edelstahl V4A sorgt für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



TETRO im Detail



Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**
 Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten = Blindkasten					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x117 10-0-10221 1.769,70	803x1626x117 10-0-10222 2.256,32	1173x1626x117 10-0-10223 2.731,63	803x1826x117 10-0-10224 3.071,35	1173x1826x117 10-0-10225 3.747,85	1173x1826x117 10-0-10226 3.815,78
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 117 10-0-19221 1.704,15	803x1226x117 10-0-19222 2.189,66	1173x1226x117 10-0-19223 2.667,52	803x1426x117 10-0-19224 3.009,12	1173x1426x117 10-0-19225 3.689,54	1173x1426x117 10-0-19226 3.757,88
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162 10-0-10227 1.924,87	803x1626x162 10-0-10228 2.451,28	1173x1626x162 10-0-10229 2.954,70	803x1826x162 10-0-10230 3.310,48	1173x1826x162 10-0-10231 4.023,97	1173x1826x162 10-0-10232 4.089,93
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 162 10-0-19227 1.839,48	803x1226x117 10-0-19228 2.365,09	1173x1226x162 10-0-19229 2.872,10	803x1426x162 10-0-19230 3.230,53	1173x1426x162 10-0-19231 3.949,57	1173x1426x162 10-0-19232 4.016,07
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162 10-0-10233 2.042,79	803x1626x162 10-0-10234 2.682,55	1173x1626x162 10-0-10235 3.276,75	803x2026x162 10-0-10236 3.859,78	1173x2026x162 10-0-10237 4.787,58	1173x2026x162 10-0-10238 4.859,65
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 162 10-0-19233 1.953,79	803x1226x117 10-0-19234 2.597,98	1173x1226x162 10-0-19235 3.196,54	803x1626x162 10-0-19236 3.784,07	1173x1626x162 10-0-19237 4.706,74	1173x1626x162 10-0-19238 4.778,98

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145


		= Briefkasten = Installationskasten						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x117 10-0-10239 2.167,93	573x1626x117 10-0-10240 2.242,39	943x1626x117 10-0-10241 2.770,86	1313x1626x117 10-0-10242 3.276,38	943x1826x117 10-0-10243 3.817,87	1173x1826x117 10-0-10244 4.151,41	1313x1826x117 10-0-10245 4.657,02
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x117 10-0-19239 2.100,81	573x1226x117 10-0-19240 2.175,67	943x1226x117 10-0-19241 2.706,95	1313x1226x117 10-0-19242 3.215,31	943x1426x117 10-0-19243 3.759,97	1173x1426x117 10-0-19244 4.095,56	1313x1426x117 10-0-19245 4.595,20
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162 10-0-10246 2.342,11	573x1626x162 10-0-10247 2.419,73	943x1626x162 10-0-10248 2.976,13	1313x1626x162 10-0-10249 3.506,30	943x1826x162 10-0-10250 4.068,75	1173x1826x162 10-0-10251 4.430,55	1313x1826x162 10-0-10252 4.984,55
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x162 10-0-19246 2.255,16	573x1226x162 10-0-19247 2.333,32	943x1226x162 10-0-19248 2.893,70	1313x1226x162 10-0-19249 3.427,83	943x1426x162 10-0-19250 3.994,72	1173x1426x162 10-0-19251 4.348,87	1313x1426x162 10-0-19252 4.904,18
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1826x162 10-0-10253 2.608,99	573x1626x162 10-0-10254 2.580,60	943x1626x162 10-0-10255 3.241,95	1313x1626x162 10-0-10256 3.859,46	943x2026x162 10-0-10257 4.712,61	1173x2026x162 10-0-10258 5.221,14	1313x2026x162 10-0-10259 5.849,46
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1426x162 10-0-19253 2.523,91	573x1226x162 10-0-19254 2.495,32	943x1226x162 10-0-19255 3.161,48	1313x1226x162 10-0-19256 3.783,76	943x1626x162 10-0-19257 4.631,59	1173x1626x162 10-0-19258 5.141,34	1313x1626x162 10-0-19259 5.771,18

Freistehende Modelle

RENZ PLAN

Produktvorteile:

- + Hochwertiges Erscheinungsbild dank absolut flächenbündigem Design
- + Großer Posteinwurf verhindert das Knicken der Post
- + Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf oder Einwurfsperre/Silvestereinstellung)
- + Geräuschgedämpfte Klappe vermeidet Störgeräusche
- + Hochwertiger Galfan-Stahl sorgt für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



RENZ PLAN im Detail



Abb. kein Standard

Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfsklappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster.
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL Farbe
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/440 x 440 x 160

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	365 x 1602 x 164 60-0-60048	665 x 1602 x 164 60-0-60049	965 x 1602 x 164 60-0-60050	665 x 2002 x 164 60-0-60348	965 x 2002 x 164 60-0-60349	965 x 2002 x 164 60-0-60350
	Standardfarbe RAL-Farbe	2.360,27 2.667,72	2.968,54 3.340,02	3.545,62 3.971,87	3.957,74 4.428,35	4.763,89 5.386,44	4.869,75 5.490,37
21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	365 x 1202 x 164 60-0-60051	665 x 1202 x 164 60-0-60052	965 x 1202 x 164 60-0-60053	665 x 1602 x 164 60-0-60351	965 x 1602 x 164 60-0-60352	965 x 1602 x 164 60-0-60353
	Standardfarbe RAL-Farbe	2.246,36 2.536,54	2.860,30 3.216,46	3.443,04 3.855,93	3.859,41 4.303,39	4.657,83 5.263,57	4.764,02 5.367,89
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	465 x 1602 x 164 60-0-60054	865 x 1602 x 164 60-0-60055	1265 x 1602 x 164 60-0-60056	865 x 2002 x 164 60-0-60354	1265 x 2002 x 164 60-0-60355	1265 x 2002 x 164 60-0-60356
	Standardfarbe RAL-Farbe	2.475,26 2.793,70	3.185,89 3.575,84	3.852,70 4.301,40	4.217,80 4.743,08	5.189,65 5.846,99	5.294,19 5.946,63
28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	465 x 1202 x 164 60-0-60057	865 x 1202 x 164 60-0-60058	1265 x 1202 x 164 60-0-60059	865 x 1602 x 164 60-0-60357	1265 x 1602 x 164 60-0-60358	1265 x 1602 x 164 60-0-60359
	Standardfarbe RAL-Farbe	2.362,40 2.663,92	3.079,74 3.455,07	3.753,27 4.189,63	4.122,26 4.617,81	5.084,92 5.725,85	5.189,79 5.825,88

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/440 x 440 x 160

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	nicht lieferbar	535 x 1602 x 164 60-0-60060	835 x 1602 x 164 60-0-60061	1135 x 1602 x 164 60-0-60062	835 x 2002 x 164 60-0-60360	965 x 2002 x 164 60-0-60361	1135 x 2002 x 164 60-0-60362
	Standardfarbe RAL-Farbe		2.991,03 3.333,67	3.648,16 4.043,86	4.264,33 4.765,30	4.994,41 5.573,59	5.365,98 5.977,31	6.084,54 6.759,16
21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	nicht lieferbar	535 x 1202 x 164 60-0-60063	835 x 1202 x 164 60-0-60064	1135 x 1202 x 164 60-0-60065	835 x 1602 x 164 60-0-60363	965 x 1602 x 164 60-0-60364	1135 x 1602 x 164 60-0-60365
	Standardfarbe RAL-Farbe		2.883,01 3.210,04	3.546,62 3.928,81	4.169,30 4.640,12	4.889,07 5.451,43	5.261,81 5.856,67	5.982,68 6.641,56
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	465 x 1802 x 164 60-0-60150	635 x 1602 x 164 60-0-60066	1035 x 1602 x 164 60-0-60067	1435 x 1602 x 164 60-0-60068	1035 x 2002 x 164 60-0-60366	1265 x 2002 x 164 60-0-60367	1435 x 2002 x 164 60-0-60368
	Standardfarbe RAL-Farbe	3.101,07 3.454,15	3.100,03 3.452,33	3.851,83 4.263,14	4.584,33 5.127,26	5.276,91 5.877,71	5.784,09 6.429,42	6.493,33 7.197,16
28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	465 x 1402 x 164 60-0-60151	635 x 1202 x 164 60-0-60069	1035 x 1202 x 164 60-0-60070	1435 x 1202 x 164 60-0-60071	1035 x 1602 x 164 60-0-60369	1265 x 1602 x 164 60-0-60370	1435 x 1602 x 164 60-0-60371
	Standardfarbe RAL-Farbe	2.994,11 3.331,93	2.993,04 3.330,08	3.752,40 4.150,89	4.477,71 5.003,41	5.172,47 5.756,68	5.681,26 6.310,52	6.392,80 7.081,26

Freistehende Modelle

RENZ PLAN Edelstahl

Produktvorteile:

- + Hochwertiges Erscheinungsbild dank absolut flächenbündigem Design
- + Großer Posteinwurf verhindert das Knicken der Post
- + Verstellbares Einwurfsystem (komplett verriegelbar)
- + Geräuschgedämpfte Klappe vermeidet Störgeräusche
- + Hochwertiger Edelstahl V4A sorgt für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



RENZ PLAN im Detail



Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfsklappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.
 Material: Komplett aus Edelstahl V4A
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	365 x 1602 x 164 60-0-60072 2.893,21	665 x 1602 x 164 60-0-60073 3.629,10	965 x 1602 x 164 60-0-60074 4.314,25	665 x 2002 x 164 60-0-60372 4.871,04	965 x 2002 x 164 60-0-60373 5.920,68	965 x 2002 x 164 60-0-60374 6.048,71
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	365 x 1202 x 164 60-0-60075 2.751,39	665 x 1202 x 164 60-0-60076 3.496,67	965 x 1202 x 164 60-0-60077 4.191,17	665 x 1602 x 164 60-0-60375 4.733,55	965 x 1602 x 164 60-0-60376 5.787,52	965 x 1602 x 164 60-0-60377 5.916,09
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	465 x 1602 x 164 60-0-60078 3.029,76	865 x 1602 x 164 60-0-60079 3.882,20	1265 x 1602 x 164 60-0-60080 4.719,59	865 x 2002 x 164 60-0-60378 5.215,38	1265 x 2002 x 164 60-0-60379 6.419,46	1265 x 2002 x 164 60-0-60380 6.545,45
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	465 x 1202 x 164 60-0-60081 2.889,63	865 x 1202 x 164 60-0-60082 3.753,18	1265 x 1202 x 164 60-0-60083 4.581,49	865 x 1602 x 164 60-0-60381 5.079,29	1265 x 1602 x 164 60-0-60382 6.288,41	1265 x 1602 x 164 60-0-60383 6.414,94


Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	nicht lieferbar	535 x 1602 x 164 60-0-60084 3.598,01	835 x 1602 x 164 60-0-60085 4.374,83	1135 x 1602 x 164 60-0-60086 5.209,80	835 x 2002 x 164 60-0-60384 6.098,60	965 x 2002 x 164 60-0-60385 6.544,31	1135 x 2002 x 164 60-0-60386 7.402,10	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	nicht lieferbar	535 x 1202 x 164 60-0-60087 3.465,18	835 x 1202 x 164 60-0-60088 4.244,87	1135 x 1202 x 164 60-0-60089 5.073,70	835 x 1602 x 164 60-0-60387 5.966,20	965 x 1602 x 164 60-0-60388 6.413,79	1135 x 1602 x 164 60-0-60389 7.275,30	
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	465 x 1802 x 164 60-0-60152 3.727,75	635 x 1602 x 164 60-0-60090 3.725,79	1035 x 1602 x 164 60-0-60091 4.645,12	1435 x 1602 x 164 60-0-60092 5.604,54	1035 x 2002 x 164 60-0-60390 6.430,12	1265 x 2002 x 164 60-0-60391 7.033,10	1435 x 2002 x 164 60-0-60392 7.876,80	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	465 x 1402 x 164 60-0-60153 3.596,64	635 x 1202 x 164 60-0-60093 3.594,66	1035 x 1202 x 164 60-0-60094 4.506,71	1435 x 1202 x 164 60-0-60095 5.470,06	1035 x 1602 x 164 60-0-60393 6.299,12	1265 x 1602 x 164 60-0-60394 6.904,69	1435 x 1602 x 164 60-0-60395 7.752,11	

Aufputz-Modelle

Produktklassen-Übersicht

 Sprech-/Klingelsysteme sowie
Audio-/Videosprechanlagen
siehe Seite 74.



BASIC
38



QUADRA
40



RS2000
40



PRISMA
42



RENZ PLAN
44

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details
im High-End-Bereich

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis



Aufputz-Modelle

BASIC B

Produktvorteile:

- + Funktionelle Verkleidung zu günstigem Preis
- + Überstehendes Regenschutzdach schützt vor Nässe
- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit: Galfan-Stahl pulverbeschichtet oder ALU eloxiert (auf Anfrage) sowie Edelstahl V4A
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



BASIC B im Detail



BASIC B Edelstahl V4A auf Anfrage



Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff
 Material: **Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Edelstahl-Modell Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl; Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten auf Anfrage)

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten ☒ = Blindkasten					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
		DIN EN 13724					
Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25000	10-0-25004	10-0-25006	10-0-25008	10-0-25009	10-0-25010
12ℓ	Standardfarbe	305,14	513,72	692,48	831,02	1.031,04	1.049,08
	RAL-Farbe	358,11	598,58	782,23	928,57	1.187,68	1.207,92
Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35000	10-0-35001	10-0-35002	10-0-35003	10-0-35004	10-0-35005
17ℓ	Standardfarbe	331,08	565,61	752,45	900,53	1.154,24	1.171,96
	RAL-Farbe	384,05	641,89	837,56	990,33	1.308,29	1.328,17
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25012	10-0-25014	10-0-25016	10-0-25018	10-0-25022	10-0-25024
12ℓ	Edelstahl V4A	529,87	835,46	1.079,31	1.350,02	1.780,57	1.822,69
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35006	10-0-35007	10-0-35008	10-0-35009	10-0-35010	10-0-35011
17ℓ	Edelstahl V4A	555,83	870,75	1.140,79	1.428,83	1.890,84	1.934,23

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten ☒ = Installationskasten						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
		DIN EN 13724						
Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25082	10-0-25026	10-0-25028	10-0-25029	10-0-25076	10-0-25032	10-0-25034
12ℓ	Standardfarbe	562,13	572,68	746,09	894,00	1.140,25	1.196,34	1.422,00
	RAL-Farb	627,86	633,63	819,74	976,11	1.276,31	1.349,50	1.592,30
Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35063	10-0-35012	10-0-35013	10-0-35014	10-0-35015	10-0-35016	10-0-35017
17ℓ	Standardfarbe	603,38	611,27	795,93	952,44	1.245,68	1.316,79	1.561,79
	RAL-Farbe	662,89	667,57	866,14	1.036,19	1.379,76	1.467,35	1.728,51
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25084	10-0-25036	10-0-25038	10-0-25077	10-0-25078	10-0-25041	10-0-25042
12ℓ	Edelstahl V4A	804,45	804,30	1.052,52	1.347,94	1.771,70	1.930,20	2.261,64
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35064	10-0-35018	10-0-35019	10-0-35020	10-0-35021	10-0-35022	10-0-35023
17ℓ	Edelstahl V4A	834,57	833,61	1.106,00	1.418,99	1.867,65	2.046,26	2.397,39

Aufputz-Modelle

QUADRA/RS2000

QUADRA Produktvorteile:

- + Perfekt für den Aussenbereich dank integriertem Regenabweiser
- + Besonderer Look durch eckiges Design und ausgeprägte Schattenfuge



QUADRA im Detail

RS2000 Produktvorteile:

- + Sehr robuste Qualität da Verkleidung aus einem Guss



RS2000 im Detail

Gemeinsame Produktvorteile:

- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit: Aluminium pulverbeschichtet, eloxiert (auf Anfrage)
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



Modell: Briefkastenanlage mit RS2000-Verkleidungsprofil ohne Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung bzw. 3-seitigem QUADRA-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser, ohne rückseitige Verkleidung.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidungsprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten, auf Anfrage lieferbar)

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
RS2000 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x125	798x388x125	1168x388x125	798x718x125	1168x718x125	1168x718x125
	Best.-Nr.	10-0-25107	10-0-25127	10-0-25157	10-0-25115	10-0-25125	10-0-25129
RS2000 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x170	798x388x170	1168x388x170	798x718x170	1168x718x170	1168x718x170
	Best.-Nr.	10-0-35918	10-0-35919	10-0-35920	10-0-35921	10-0-35922	10-0-35923
QUADRA 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x106	776x348x106	1146x348x106	776x678x106	1146x678x106	1146x678x106
	Best.-Nr.	10-0-25812	10-0-25813	10-0-25814	10-0-25815	10-0-25816	10-0-25817
QUADRA 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x151	776x348x151	1146x348x151	776x678x151	1146x678x151	1146x678x151
	Best.-Nr.	10-0-35924	10-0-35925	10-0-35926	10-0-35927	10-0-35928	10-0-35929

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
RS2000 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x125	568x388x125	938x388x125	1308x388x125	938x718x125	1168x718x125	1308x718x125
	Best.-Nr.	10-0-25117	10-0-25262	10-0-25264	10-0-25266	10-0-25268	10-0-25270	10-0-25272
RS2000 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x170	568x388x170	938x388x170	1308x388x170	938x718x170	1168x718x170	1308x718x170
	Best.-Nr.	10-0-35930	10-0-35931	10-0-35932	10-0-35933	10-0-35934	10-0-35935	10-0-35936
QUADRA 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x106	546x348x106	916x348x106	1286x348x106	916x678x106	1146x678x106	1286x678x106
	Best.-Nr.	10-0-25824	10-0-25825	10-0-25826	10-0-25827	10-0-25828	10-0-25829	10-0-25830
QUADRA 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x151	546x348x151	916x348x151	1286x348x151	916x678x151	1146x678x151	1286x678x151
	Best.-Nr.	10-0-35937	10-0-35938	10-0-35939	10-0-35940	10-0-35941	10-0-35942	10-0-35943

Aufputz-Modelle

PRISMA

Produktvorteile:

- + Optimaler Regen- und Schmutzschutz durch selbstreinigende Dachform
- + Verkleidung aus einem Guss
- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit: Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



PRISMA im Detail



PRISMA Edelstahl V4A auf Anfrage



Abb. kein Standard

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidung mit Regenschutzüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
 Material: **Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU. **Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten		= Blindkasten							
		DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155	1229x738x155	1229x738x155		
	Best.-Nr.	10-0-25200	10-0-25202	10-0-25204	10-0-25206	10-0-25208	10-0-25210				
Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200	1248x754x200	1248x754x200		
	Best.-Nr.	10-0-35944	10-0-35945	10-0-35946	10-0-35947	10-0-35948	10-0-35949				
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155	1229x738x155	1229x738x155		
	Best.-Nr.	10-0-25838	10-0-25839	10-0-25840	10-0-25841	10-0-25842	10-0-25843				
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200	1248x754x200	1248x754x200		
	Best.-Nr.	10-0-35950	10-0-35951	10-0-35952	10-0-35953	10-0-35954	10-0-35955				

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten		= Installationskasten								
		DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155	1369x738x155			
	Best.-Nr.	10-0-25212	10-0-25214	10-0-25216	10-0-25218	10-0-25220	10-0-25222	10-0-25224				
Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200	1388x754x200			
	Best.-Nr.	10-0-35956	10-0-35957	10-0-35958	10-0-35959	10-0-35960	10-0-35961	10-0-35962				
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155	1369x738x155			
	Best.-Nr.	10-0-25850	10-0-25851	10-0-25852	10-0-25853	10-0-25854	10-0-25855	10-0-25856				
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200	1388x754x200			
	Best.-Nr.	10-0-35963	10-0-35964	10-0-35965	10-0-35966	10-0-35967	10-0-35968	10-0-35969				

Aufputz-Modelle

RENZ PLAN

Produktvorteile:

- + Hochwertiges Erscheinungsbild dank absolut flächenbündigem Design
- + Großer Posteinwurf verhindert das Knicken der Post
- + Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf oder Einwurfsperre/Silvestereinstellung)
- + Geräuschgedämpfte Klappe vermeidet Störgeräusche
- + Hochwertiger Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



RENZ PLAN im Detail



RENZ PLAN V4A auf Anfrage



Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN für Aufputzmontage
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfsklappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster.
Edelstahl-Modell Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfsklappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.
 Material: **Stahl-Modell** Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
Edelstahl-Modell Komplett aus Edelstahl V4A
 Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten = Blindkasten					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	309 x 444 x 162	609 x 444 x 162	909 x 444 x 162	609 x 884 x 162	909 x 884 x 162	909 x 884 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60024	60-0-60025	60-0-60026	60-0-60324	60-0-60325	60-0-60326
	Standardfarbe	1.097,23	1.603,19	2.085,67	2.649,69	3.365,08	3.468,56
	RAL-Farbe	1.214,54	1.772,24	2.317,73	2.943,66	3.733,42	3.833,19
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	409 x 444 x 162	809 x 444 x 162	1209 x 444 x 162	809 x 884 x 162	1209 x 884 x 162	1209 x 884 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60027	60-0-60028	60-0-60029	60-0-60327	60-0-60328	60-0-60329
	Standardfarbe	1.170,69	1.738,98	2.291,18	2.852,99	3.649,61	3.750,24
	RAL-Farbe	1.292,94	1.916,30	2.536,52	3.153,17	4.025,89	4.119,96
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	309 x 444 x 162	609 x 444 x 162	909 x 444 x 162	609 x 884 x 162	909 x 884 x 162	909 x 884 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60030	60-0-60031	60-0-60032	60-0-60330	60-0-60331	60-0-60332
	Edelstahl V4A	1.321,35	1.939,32	2.553,97	3.240,94	4.092,70	4.212,81
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	409 x 444 x 162	809 x 444 x 162	1209 x 444 x 162	809 x 884 x 162	1209 x 884 x 162	1209 x 884 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60033	60-0-60034	60-0-60035	60-0-60333	60-0-60334	60-0-60335
	Edelstahl V4A	1.407,03	2.106,45	2.791,95	3.467,66	4.415,38	4.549,36

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten = Installationskasten						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	479 x 444 x 162	779 x 444 x 162	1079 x 444 x 162	779 x 884 x 162	909 x 884 x 162	1079 x 884 x 162
	Best.-Nr.		60-0-60036	60-0-60037	60-0-60038	60-0-60336	60-0-60337	60-0-60338
	Standardfarbe		1.634,61	2.209,56	2.774,22	3.596,05	3.896,35	4.520,11
	RAL-Farbe		1.783,71	2.420,10	3.032,43	3.928,62	4.245,12	4.970,88
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	409 x 594 x 162	579 x 444 x 162	979 x 444 x 162	1379 x 444 x 162	979 x 884 x 162	1209 x 884 x 162	1379 x 884 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60098	60-0-60039	60-0-60040	60-0-60041	60-0-60339	60-0-60340	60-0-60341
	Standardfarbe	1.719,41	1.702,54	2.345,61	2.968,48	3.782,32	4.165,83	4.815,10
	RAL-Farbe	1.875,70	1.855,63	2.565,19	3.238,29	4.118,83	4.553,09	5.278,71
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	479 x 444 x 162	779 x 444 x 162	1079 x 444 x 162	779 x 884 x 162	909 x 884 x 162	1079 x 884 x 162
	Best.-Nr.		60-0-60042	60-0-60043	60-0-60044	60-0-60342	60-0-60343	60-0-60344
	Edelstahl V4A		1.930,16	2.642,24	3.314,13	4.280,91	4.671,71	5.484,94
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	409 x 594 x 162	579 x 444 x 162	979 x 444 x 162	1379 x 444 x 162	979 x 884 x 162	1209 x 884 x 162	1379 x 884 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60099	60-0-60045	60-0-60046	60-0-60047	60-0-60345	60-0-60346	60-0-60347
	Edelstahl V4A	2.037,34	2.014,04	2.800,26	3.536,48	4.509,75	5.017,30	5.822,16

Unterputz-Modelle

Produktklassen-Übersicht



Sprech-/Klingelsysteme sowie
Audio-/Videosprechanlagen
siehe Seite 74.



Eckrahmen
48



RS3000
50



Schattenfugenrahmen
52



RENZ PLAN
54

PREMIUM
Reduziertes Design und hochwertige Details
im High-End-Bereich

EXCLUSIVE
Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl

CLASSIC
Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis



Unterputz-Modelle


ECKRAHMEN

Produktvorteile:

- + Hochwertiges Erscheinungsbild dank bündigem Abschluss mit der Wand
- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit:
ALU pulverbeschichtet oder eloxiert (auf Anfrage) und Edelstahl V4A
- + Besonders flexibel durch verschiedene Rahmenbreiten (auf Anfrage)
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Regenabweiser optional lieferbar



20 mm Rahmen
hochwertiges
ALU



25 mm Rahmen
Edelstahl V4A



Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit Eck-Putzabdeckrahmen; **Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
 Material: **Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfsklappe aus pulverb. ALU. **Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbesch. Stahl, Tür, Putzabdeckrahmen und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)
 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), auf Anfrage lieferbar.)

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten X = Blindkasten					
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
260 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	300x370x100	560x370x100	820x370x100	560x700x100	820x700x100	820x700x100
	Maueraussparung / mm	276x346x105	536x346x105	796x346x105	536x676x105	796x676x105	796x676x105
	Best.-Nr.	10-0-25001	10-0-25021	10-0-25011	10-0-25151	10-0-25165	10-0-25227
	Standardfarbe	180,71	329,04	468,97	580,57	761,31	774,71
	RAL-Farbe	212,56	383,87	546,78	662,41	854,79	869,22
8l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	310x380x100	570x380x100	830x380x100	570x710x100	830x710x100	830x710x100
	Maueraussparung / mm	276x346x105	536x346x105	796x346x105	536x676x105	796x676x105	796x676x105
	Best.-Nr.	10-0-25890	10-0-25891	10-0-25892	10-0-25893	10-0-25894	10-0-25895
	Edelstahl V4A	490,35	797,63	1.025,53	1.239,05	1.626,77	1.685,78
370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x370x100	780x370x100	1150x370x100	780x700x100	1150x700x100	1150x700x100
	Maueraussparung / mm	386x346x105	756x346x105	1126x346x105	756x676x105	1126x676x105	1126x676x105
	Best.-Nr.	10-0-25005	10-0-25025	10-0-25055	10-0-25155	10-0-25169	10-0-25229
	Standardfarbe	232,55	432,71	619,82	724,63	936,26	950,04
	RAL-Farbe	272,43	503,60	702,31	814,67	1.044,67	1.065,31
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x380x100	790x380x100	1160x380x100	790x710x100	1160x710x100	1160x710x100
	Maueraussparung / mm	386x346x105	756x346x105	1126x346x105	756x676x105	1126x676x105	1126x676x105
	Best.-Nr.	10-0-25903	10-0-25904	10-0-25905	10-0-25906	10-0-25907	10-0-25908
	Edelstahl V4A	596,98	940,11	1.277,49	1.491,74	1.983,25	2.046,80
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x370x145	780x370x145	1150x370x145	780x700x145	1150x700x145	1150x700x145
	Maueraussparung / mm	386x346x150	756x346x150	1126x346x150	756x676x150	1126x676x150	1126x676x150
	Best.-Nr.	10-0-35100	10-0-35101	10-0-35102	10-0-35103	10-0-35104	10-0-35105
	Standardfarbe	258,49	484,59	683,30	801,74	1.032,67	1.050,69
	RAL-Farbe	298,37	555,48	761,79	885,41	1.167,64	1.187,93
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x380x145	790x380x145	1160x380x145	790x710x145	1160x710x145	1160x710x145
	Maueraussparung / mm	386x346x150	756x346x150	1126x346x150	756x676x150	1126x676x150	1126x676x150
	Best.-Nr.	10-0-35106	10-0-35107	10-0-35108	10-0-35109	10-0-35110	10-0-35111
	Edelstahl V4A	618,84	971,19	1.337,30	1.568,92	2.098,84	2.161,81

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten = Installationskasten						
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
260 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	300x480x100	440x370x100	700x370x100	960x370x100	700x700x100	820x700x100	960x700x100
	Maueraussparung / mm	276x456x105	416x346x105	676x346x105	936x346x105	676x676x105	796x676x105	936x676x105
	Best.-Nr.	10-0-25011	10-0-25069	10-0-25101	10-0-25131	10-0-25175	10-0-25235	10-0-25243
	Standardfarbe	395,91	445,05	595,35	717,50	916,67	906,27	1.098,32
	RAL-Farbe	441,28	491,78	653,35	787,07	989,71	985,88	1.224,30
8l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	310x490x100	450x380x100	710x380x100	970x380x100	710x710x100	830x710x100	970x710x100
	Maueraussparung / mm	276x456x105	416x346x105	676x346x105	936x346x105	676x676x105	796x676x105	936x676x105
	Best.-Nr.	10-0-25896	10-0-25897	10-0-25898	10-0-25899	10-0-25900	10-0-25901	10-0-25902
	Edelstahl V4A	798,89	844,65	1.131,55	1.455,72	1.827,92	1.955,54	2.361,44
370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x480x100	550x370x100	920x370x100	1290x370x100	920x700x100	1150x700x100	1290x700x100
	Maueraussparung / mm	386x456x105	526x346x105	896x346x105	1266x346x105	896x676x105	1126x676x105	1266x676x105
	Best.-Nr.	10-0-25015	10-0-25079	10-0-25105	10-0-25135	10-0-25177	10-0-25237	10-0-25245
	Standardfarbe	468,12	496,88	680,73	831,75	1.022,63	1.075,47	1.302,48
	RAL-Farbe	523,16	551,65	747,28	909,54	1.139,88	1.209,67	1.454,58
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x490x100	560x380x100	930x380x100	1300x380x100	930x710x100	1160x710x100	1300x710x100
	Maueraussparung / mm	386x456x105	526x346x105	896x346x105	1266x346x105	896x676x105	1126x676x105	1266x676x105
	Best.-Nr.	10-0-25909	10-0-25910	10-0-25911	10-0-25912	10-0-25913	10-0-25914	10-0-25915
	Edelstahl V4A	893,71	915,18	1.298,09	1.692,70	2.070,72	2.318,79	2.716,41
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x480x145	550x370x145	920x370x145	1290x370x145	920x700x145	1150x700x145	1290x700x145
	Maueraussparung / mm	386x456x150	526x346x150	896x346x150	1266x346x150	896x676x150	1126x676x150	1266x676x150
	Best.-Nr.	10-0-35130	10-0-35131	10-0-35132	10-0-35133	10-0-35134	10-0-35135	10-0-35136
	Standardfarbe	510,88	538,48	733,42	894,55	1.129,74	1.197,94	1.444,73
	RAL-Farbe	565,93	593,23	797,06	966,85	1.245,32	1.329,90	1.593,70
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x490x145	560x380x145	930x380x145	1300x380x145	930x710x145	1160x710x145	1300x710x145
	Maueraussparung / mm	386x456x150	526x346x150	896x346x150	1266x346x150	896x676x150	1126x676x150	1266x676x150
	Best.-Nr.	10-0-35137	10-0-35138	10-0-35139	10-0-35140	10-0-35141	10-0-35142	10-0-35143
	Edelstahl V4A	921,02	941,04	1.349,88	1.760,13	2.170,42	2.431,38	2.847,16

Unterputz-Modelle

RS3000

Produktvorteile:

- + Besonders hohe Stabilität dank stabilem Hohlkammerprofil und Ecken aus Zink-Druckguss
- + Aluminium pulverbeschichtet oder eloxiert (auf Anfrage) sorgt für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



RS3000 im Detail



Modell: Briefkastenanlage mit RS3000-Putzabdeckrahmenprofil.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau-aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)
 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen) Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter(JUMBO-Briefkasten, auf Anfrage lieferbar)

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten = Blindkasten					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)							
260 mm breit, 100 mm tief 8l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	318x388x113	578x388x113	838x388x113	578x718x113	838x718x113	838x718x113
	Maueraussparung / mm	276x346x90	536x346x90	796x346x90	536x676x90	796x676x90	796x676x90
	Best.-Nr.	10-0-25003	10-0-25023	10-0-25053	10-0-25159	10-0-25171	10-0-25231
	Standardfarbe RAL-Farbe	235,31 276,79	424,88 495,84	602,58 684,95	716,49 807,94	915,43 1.016,08	929,60 1.037,48
370 mm breit, 100 mm tief 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x113	798x388x113	1168x388x113	798x718x113	1168x718x113	1168x718x113
	Maueraussparung / mm	386x346x90	756x346x90	1126x346x90	756x676x90	1126x676x90	1126x676x90
	Best.-Nr.	10-0-25007	10-0-25027	10-0-25057	10-0-25161	10-0-25173	10-0-25233
	Standardfarbe RAL-Farbe	301,86 353,70	557,97 640,70	761,31 854,91	875,80 973,31	1.141,81 1.311,55	1.164,01 1.336,41
370 mm breit, 145 mm tief 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x158	798x388x158	1168x388x158	798x718x158	1168x718x158	1168x718x158
	Maueraussparung / mm	386x346x135	756x346x135	1126x346x135	756x676x135	1126x676x135	1126x676x135
	Best.-Nr.	10-0-35112	10-0-35113	10-0-35114	10-0-35115	10-0-35116	10-0-35117
	Standardfarbe RAL-Farbe	334,28 386,13	618,45 692,97	831,39 918,54	957,53 1.061,22	1.293,20 1.459,37	1.314,93 1.483,68

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten = Installationskasten						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)								
260 mm breit, 100 mm tief 8l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	318x498x113	458x388x113	718x388x113	978x388x113	718x718x113	838x718x113	978x718x113
	Maueraussparung / mm	276x456x90	416x346x90	676x346x90	936x346x90	676x676x90	796x676x90	936x676x90
	Best.-Nr.	10-0-25013	10-0-25049	10-0-25109	10-0-25145	10-0-25179	10-0-25239	10-0-25247
	Standardfarbe RAL-Farbe	506,07 564,76	567,98 623,16	728,43 795,37	866,52 942,92	1.105,18 1.227,32	1.090,50 1.222,55	1.369,98 1.524,57
370 mm breit, 100 mm tief 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x113	568x388x113	938x388x113	1308x388x113	938x718x113	1168x718x113	1308x718x113
	Maueraussparung / mm	386x456x90	526x346x90	896x346x90	1266x346x90	896x676x90	1126x676x90	1266x676x90
	Best.-Nr.	10-0-25017	10-0-25059	10-0-25111	10-0-25149	10-0-25193	10-0-25241	10-0-25249
	Standardfarbe RAL-Farbe	597,62 656,69	628,20 685,74	826,01 900,38	990,20 1.100,93	1.278,25 1.422,79	1.344,78 1.509,72	1.618,51 1.803,17
370 mm breit, 145 mm tief 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x158	568x388x158	938x388x158	1308x388x158	938x718x158	1168x718x158	1308x718x158
	Maueraussparung / mm	386x456x135	526x346x135	896x346x135	1266x346x135	896x676x135	1126x676x135	1266x676x135
	Best.-Nr.	10-0-35144	10-0-35145	10-0-35146	10-0-35147	10-0-35148	10-0-35149	10-0-35150
	Standardfarbe RAL-Farbe	642,25 699,41	670,66 726,34	883,28 952,93	1.074,25 1.192,71	1.407,29 1.549,14	1.491,89 1.653,26	1.787,61 1.971,97

Unterputz-Modelle

SCHATTENFUGENRAHMEN

Produktvorteile:

- + Moderne, elegante Optik dank flächenbündiger Montage und schmaler Konstruktion
- + Aluminium pulverbeschichtet oder eloxiert (auf Anfrage) sorgt für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagrechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



Schattenfugenrahmen im Detail



Modell: Briefkastenanlage mit Schattenfugenrahmen.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse und Putzabdeckrahmen aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtet ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter, (für großes Postaufkommen) Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format B4/C4 335 x 33

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten		= Blindkasten		DIN EN 13724							
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x351x100	761x351x100	1131x351x100	761x681x100	1131x681x100	1131x681x100	1131x681x100	1131x681x100	1131x681x100	1131x681x100	1131x681x100	1131x681x100
	Maueraussparung / mm	392x352x105	762x352x105	1132x352x105	762x682x105	1132x682x105	1132x682x105	1132x682x105	1132x682x105	1132x682x105	1132x682x105	1132x682x105	1132x682x105
	Best.-Nr.	10-0-35024	10-0-35025	10-0-35026	10-0-35027	10-0-35028	10-0-35029	10-0-35029	10-0-35029	10-0-35029	10-0-35029	10-0-35029	10-0-35029
	Standardfarbe	390,42	676,16	888,66	985,30	1.315,77	1.337,44	1.337,44	1.337,44	1.337,44	1.337,44	1.337,44	1.337,44
RAL-Farbe	458,26	765,71	989,20	1.124,06	1.511,61	1.535,75	1.535,75	1.535,75	1.535,75	1.535,75	1.535,75	1.535,75	
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x351x145	761x351x145	1131x351x145	761x681x145	1131x681x145	1131x681x145	1131x681x145	1131x681x145	1131x681x145	1131x681x145	1131x681x145	1131x681x145
	Maueraussparung / mm	392x352x150	762x352x150	1132x352x150	762x682x150	1132x682x150	1132x682x150	1132x682x150	1132x682x150	1132x682x150	1132x682x150	1132x682x150	1132x682x150
	Best.-Nr.	10-0-35030	10-0-35031	10-0-35032	10-0-35033	10-0-35034	10-0-35035	10-0-35035	10-0-35035	10-0-35035	10-0-35035	10-0-35035	10-0-35035
	Standardfarbe	422,84	727,01	949,79	1.077,66	1.463,50	1.484,69	1.484,69	1.484,69	1.484,69	1.484,69	1.484,69	1.484,69
RAL-Farbe	490,68	812,76	1.057,33	1.225,58	1.655,11	1.678,71	1.678,71	1.678,71	1.678,71	1.678,71	1.678,71	1.678,71	
Jumbo-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x145	761x461x145	1131x461x145	761x901x145	1131x901x145	1131x901x145	1131x901x145	1131x901x145	1131x901x145	1131x901x145	1131x901x145	1131x901x145
	Maueraussparung / mm	392x462x150	762x462x150	1132x462x150	762x902x150	1132x902x150	1132x902x150	1132x902x150	1132x902x150	1132x902x150	1132x902x150	1132x902x150	1132x902x150
	Best.-Nr.	10-0-35036	10-0-35037	10-0-35038	10-0-35039	10-0-35040	10-0-35041	10-0-35041	10-0-35041	10-0-35041	10-0-35041	10-0-35041	10-0-35041
	Standardfarbe	556,34	890,77	1.186,38	1.434,78	1.940,76	1.961,88	1.961,88	1.961,88	1.961,88	1.961,88	1.961,88	1.961,88
RAL-Farbe	628,12	971,24	1.327,29	1.595,98	2.159,04	2.182,86	2.182,86	2.182,86	2.182,86	2.182,86	2.182,86	2.182,86	

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten		= Installationskasten		DIN EN 13724									
		1-teilig		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x100	531x351x100	901x351x100	1271x351x100	901x681x100	1131x681x100	1271x681x100	901x681x100	1131x681x100	1271x681x100	901x681x100	1131x681x100	1271x681x100	901x681x100
	Maueraussparung / mm	392x462x105	532x352x105	902x352x105	1272x352x105	902x682x105	1132x682x105	1272x682x105	902x682x105	1132x682x105	1272x682x105	902x682x105	1132x682x105	1272x682x105	902x682x105
	Best.-Nr.	10-0-35042	10-0-35043	10-0-35044	10-0-35045	10-0-35046	10-0-35047	10-0-35048	10-0-35046	10-0-35047	10-0-35048	10-0-35046	10-0-35047	10-0-35048	10-0-35048
	Standardfarbe	681,92	713,57	927,22	1.139,88	1.426,98	1.513,81	1.793,31	1.426,98	1.513,81	1.793,31	1.426,98	1.513,81	1.793,31	1.426,98
RAL-Farbe	751,31	781,44	1.008,51	1.285,15	1.594,36	1.703,96	2.010,43	1.594,36	1.703,96	2.010,43	1.594,36	1.703,96	2.010,43	1.594,36	
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x145	531x351x145	901x351x145	1271x351x145	901x681x145	1131x681x145	1271x681x145	901x681x145	1131x681x145	1271x681x145	901x681x145	1131x681x145	1271x681x145	901x681x145
	Maueraussparung / mm	392x462x150	532x352x150	902x352x150	1272x352x150	902x682x150	1132x682x150	1272x682x150	902x682x150	1132x682x150	1272x682x150	902x682x150	1132x682x150	1272x682x150	902x682x150
	Best.-Nr.	10-0-35049	10-0-35050	10-0-35051	10-0-35052	10-0-35053	10-0-35054	10-0-35055	10-0-35053	10-0-35054	10-0-35055	10-0-35053	10-0-35054	10-0-35055	10-0-35055
	Standardfarbe	723,79	753,25	977,98	1.231,17	1.553,25	1.657,27	1.961,63	1.553,25	1.657,27	1.961,63	1.553,25	1.657,27	1.961,63	1.553,25
RAL-Farbe	790,77	818,76	1.074,43	1.374,63	1.717,46	1.843,18	2.183,14	1.717,46	1.843,18	2.183,14	1.717,46	1.843,18	2.183,14	1.717,46	
Jumbo-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x571x145	531x461x145	901x461x145	1271x461x145	901x901x145	1131x901x145	1271x901x145	901x901x145	1131x901x145	1271x901x145	901x901x145	1131x901x145	1271x901x145	901x901x145
	Maueraussparung / mm	392x572x150	532x462x150	902x462x150	1272x462x150	902x902x150	1132x902x150	1272x902x150	902x902x150	1132x902x150	1272x902x150	902x902x150	1132x902x150	1272x902x150	902x902x150
	Best.-Nr.	10-0-35056	10-0-35057	10-0-35058	10-0-35059	10-0-35060	10-0-35061	10-0-35062	10-0-35059	10-0-35060	10-0-35061	10-0-35062	10-0-35059	10-0-35060	10-0-35062
	Standardfarbe	822,05	879,23	1.182,82	1.515,20	1.952,72	2.135,16	2.507,44	1.952,72	2.135,16	2.507,44	1.952,72	2.135,16	2.507,44	1.952,72
RAL-Farbe	889,70	944,10	1.302,41	1.667,12	2.142,89	2.350,19	2.747,14	2.142,89	2.350,19	2.747,14	2.142,89	2.350,19	2.747,14	2.142,89	

Unterputz-Modelle

RENZ PLAN

Produktvorteile:

- + Hochwertiges Erscheinungsbild dank absolut flächenbündigem Design
- + Großer Posteinwurf verhindert das Knicken der Post
- + Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf oder Einwurfsperre/Silvestereinstellung)
- + Geräuschgedämpfte Klappe vermeidet Störgeräusche
- + Hochwertiger Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar







RENZ PLAN im Detail



Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN mit RENZ PLAN Putzabdeckrahmen
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfsklappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster
Edelstahl-Modell Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfsklappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster
 Material: **Stahl-Modell** Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
Edelstahl-Modell Komplett aus Edelstahl V4A
 Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm





Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	345 x 485 x 160	345 x 485 x 160	345 x 485 x 160	645 x 925 x 160	945 x 925 x 160	945 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	320 x 460 x 170	620 x 460 x 170	920 x 460 x 170	620 x 900 x 170	920 x 900 x 170	920 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60000	60-0-60001	60-0-60002	60-0-60300	60-0-60301	60-0-60302
	Standardfarbe	1.195,43	1.784,36	2.360,09	2.825,11	3.610,78	3.711,79
	RAL-Farbe	1.328,41	1.985,36	2.635,03	3.145,15	4.012,18	4.109,05
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 485 x 160	845 x 485 x 160	1245 x 485 x 160	845 x 925 x 160	1245 x 925 x 160	1245 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	420 x 460 x 170	820 x 460 x 170	1220 x 460 x 170	820 x 900 x 170	1220 x 900 x 170	1220 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60003	60-0-60004	60-0-60005	60-0-60303	60-0-60304	60-0-60305
	Standardfarbe	1.300,03	1.979,40	2.649,88	3.082,23	3.966,75	4.064,08
	RAL-Farbe	1.442,70	2.207,75	2.950,22	3.415,93	4.394,46	4.498,55
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	345 x 485 x 160	345 x 485 x 160	345 x 485 x 160	645 x 925 x 160	945 x 925 x 160	945 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	320 x 460 x 170	620 x 460 x 170	920 x 460 x 170	620 x 900 x 170	920 x 900 x 170	920 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60006	60-0-60007	60-0-60008	60-0-60306	60-0-60307	60-0-60308
	Standardfarbe	1.444,64	2.179,79	2.895,83	3.456,40	4.397,82	4.531,88
	Edelstahl V4A						
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 485 x 160	845 x 485 x 160	1245 x 485 x 160	845 x 925 x 160	1245 x 925 x 160	1245 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	420 x 460 x 170	820 x 460 x 170	1220 x 460 x 170	820 x 900 x 170	1220 x 900 x 170	1220 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60009	60-0-60010	60-0-60011	60-0-60309	60-0-60310	60-0-60311
	Standardfarbe	1.568,87	2.422,03	3.236,35	3.747,76	4.855,75	4.988,02
	Edelstahl V4A						

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	515 x 485 x 160	815 x 485 x 160	1115 x 485 x 160	815 x 925 x 160	945 x 925 x 160	945 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm		490 x 460 x 170	790 x 460 x 170	1090 x 460 x 170	790 x 900 x 170	920 x 900 x 170	1090 x 900 x 170
	Best.-Nr.		60-0-60012	60-0-60013	60-0-60014	60-0-60312	60-0-60313	60-0-60314
	Standardfarbe		1.776,27	2.442,45	3.081,90	3.801,87	4.129,07	4.822,33
	RAL-Farbe		1.949,64	2.689,83	3.386,34	4.162,72	4.538,07	5.322,49
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 635 x 160	615 x 485 x 160	1015 x 485 x 160	1415 x 485 x 160	1015 x 925 x 160	1245 x 925 x 160	1415 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	420 x 610 x 170	590 x 460 x 170	990 x 460 x 170	1390 x 440 x 170	990 x 900 x 170	1220 x 900 x 170	1390 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60096	60-0-60015	60-0-60016	60-0-60017	60-0-60315	60-0-60316	60-0-60317
	Standardfarbe	1.838,54	1.872,05	2.635,11	3.354,21	4.035,98	4.488,33	5.198,24
	RAL-Farbe	2.020,73	2.061,60	2.899,92	3.680,74	4.420,17	4.952,08	5.724,07
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	515 x 485 x 160	815 x 485 x 160	1115 x 485 x 160	815 x 925 x 160	945 x 925 x 160	945 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm		490 x 460 x 170	790 x 460 x 170	1090 x 460 x 170	790 x 900 x 170	920 x 900 x 170	1090 x 900 x 170
	Best.-Nr.		60-0-60018	60-0-60019	60-0-60020	60-0-60318	60-0-60319	60-0-60320
	Standardfarbe		2.119,04	2.933,15	3.692,63	4.560,66	5.000,06	5.865,50
	Edelstahl V4A							
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 635 x 160	615 x 485 x 160	1015 x 485 x 160	1415 x 485 x 160	1015 x 925 x 160	1245 x 925 x 160	1415 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	420 x 610 x 170	590 x 460 x 170	990 x 460 x 170	1390 x 460 x 170	990 x 900 x 170	1220 x 900 x 170	1390 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60097	60-0-60021	60-0-60022	60-0-60023	60-0-60321	60-0-60322	60-0-60323
	Standardfarbe	2.196,95	2.241,32	3.160,59	4.008,09	4.865,18	5.449,93	6.303,51
	Edelstahl V4A							

Mauerdurchwurf-Modelle

EINZELPLATTEN

Produktvorteile:

- + Cleanes Erscheinungsbild aufgrund der unsichtbaren Befestigung
- + Preisgünstiges Modell
- + Bessere Sichtbarkeit des Klingeltasters durch Beleuchtung
- + Hochwertiges Galfan-Stahl, Aluminium eloxiert oder Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit



Einzelplatten mit Namensschild



260 mm breit



300 mm breit



300 mm breit/Edelstahl

Einzelplatten mit RSA2-kompakt Klingel



260 mm breit



300 mm breit



300 mm breit/Edelstahl

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägem Kasten mit Entnahmetür und Einzelplatte, inkl. Zubehör wie abgebildet.
 Material: Gehäuse aus Stahl^b, Frontplatten und Einwurfsklappen laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 110 x 185 – 250 mm, max. 7/11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm
 Kastenformat 300 x 110 x 265 – 410 mm, max. 8/13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm
 Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Kästen und Einzelplatten 260 mm breit

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
Kasten , ausziehbar 185 – 250 mm	7l	260 x 110 x vari.	14-1-20823	St.	143,07	
Kasten , ausziehbar 265 – 410 mm	11l	260 x 110 x vari.	14-1-20923	St.	143,07	
Mehrpreise:*						
Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	*		
Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		*	*
Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.	*		
Stahl-Frontplatten^b mit Einwurfsklappe, kastenbündig						
mit Namensschild aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14210	St.	95,25	112,34	
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	260 x 110 x 11	14-0-14510	St.	123,96	141,05	
Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)						
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	260 x 110 x 11	14-0-14211	St.	178,77	195,86	
ALU-Frontplatten mit Einwurfsklappe, kastenbündig						
mit Namensschild aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14212	St.		112,12	149,25
mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14213	St.		195,65	232,78
Edelstahl-V4A-Frontplatten mit Renz-System-Klappe RSK, kastenbündig,						
mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl	260 x 110 x 11	14-0-14214	St.	270,11		
mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl	260 x 110 x 11	14-0-14215	St.	321,04		

Kästen und Einzelplatten 300 mm breit

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
Kasten , ausziehbar 185 – 250 mm	8l	300 x 110 x vari.	14-1-21123	St.	157,31	
Kasten , ausziehbar 265 – 410 mm	13l	300 x 110 x vari.	14-1-21223	St.	157,31	
Mehrpreise:*						
Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	*		
Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		*	*
Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.	*		
Stahl-Frontplatten^b mit Einwurfsklappe, kastenbündig						
mit Namensschild aus Kunststoff	300 x 110 x 11	14-0-14220	St.	97,75	114,84	
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	300 x 110 x 11	14-0-14520	St.	126,49	143,57	
Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)						
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	300 x 110 x 11	14-0-14221	St.	181,27	198,36	
ALU-Frontplatten mit Einwurfsklappe, kastenbündig						
mit Kunststoff-Namensschild	300 x 110 x 11	14-0-14222	St.		114,79	151,92
mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff	300 x 110 x 11	14-0-14223	St.		198,31	235,44
Edelstahl-V4A-Frontplatten mit Renz-System-Klappe RSK, kastenbündig,						
mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl	300 x 110 x 11	14-0-14224	St.	271,61		
mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl	300 x 110 x 11	14-0-14225	St.	322,54		

*Mehrpreise auf Anfrage
 Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

^bkorrosionsgeschützt und pulverbeschichtet

Mauerdurchwurf-Modelle

1- bis 3- teilige Anlagen

Produktvorteile:

- + Modernes Erscheinungsbild
- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung schützen vor Diebstahl
- + Patentierte, flächenbündige Sicherheitsschraube verhindert Vandalismus
- + Aufklappbar lieferbar zur einfachen Elektroinstallation
- + Galfan-Stahl, hochwertiges Aluminium eloxiert oder Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich



Abb. kein Standard

1- teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
Edelstahl-V4A-Frontplatte Installationsbereich mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl^{b)}, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 220 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm
 Kastenformat 300 x 220 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm
 Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.



Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.

260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	1-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 220 x vari.	14-0-14441	St.	224,66		
	Mehrpreise:* Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , Standardfarbe Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , RAL-Farbe Entnahmetür aus eloxiertem ALU Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110 260 x 110 260 x 110 260 x 110	• • • •	St. St. St. St.	ohne Mehrpreis * * *		
	Stahl-Frontplatte^{b)} eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14320	St.	436,53	458,38	
	ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14100	St.		508,18	565,70
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14330	St.	671,02		
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	320 x 280 x 2,5	14-0-14010	St.		403,92	461,45
	Stahl-Frontplatte^{b)} mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	324 x 284 x 25	14-0-14560	St.	508,51	543,32	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	324 x 284 x 25	14-0-14561	St.		575,86	644,00


300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	1-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 220 x vari.	14-0-14551	St.	254,30		
	Mehrpreise:* Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , Standardfarbe Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , RAL-Farbe Entnahmetür aus eloxiertem ALU Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110 300 x 110 300 x 110 300 x 110	• • • •	St. St. St. St.	ohne Mehrpreis * * *		
	Kästen mit feststehender Tiefe für 1-teilige Briefkastenanlage , inkl. Installationskasten						
	205 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 205	14-0-14703	St.	341,67		
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 245	14-0-14705	St.	347,44		
	300 mm tief	300 x 220 x 300	14-0-14707	St.	355,61		
	385 mm tief	300 x 220 x 385	14-0-14709	St.	368,33		
	515 mm tief	300 x 220 x 515	14-0-14711	St.	387,88		
	Mehrpreise:* Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , Standardfarbe Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , RAL-Farbe Entnahmetür aus eloxiertem ALU Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 330 300 x 330 300 x 330 300 x 330	• • • •	St. St. St. St.	ohne Mehrpreis * * *		
	Stahl-Frontplatte^{b)} eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14321	St.	449,95	473,77	
	ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14103	St.		523,21	584,44
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 280 x 2,5	14-0-14012	St.		418,95	480,19
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14331	St.	683,04		
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 280 x 2,0	14-0-14013	St.	757,57		
	Stahl-Frontplatte^{b)} mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	364 x 284 x 25	14-0-14562	St.	530,68	569,02	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	364 x 284 x 25	14-0-14563	St.		598,93	668,47








^{b)}korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet. *Mehrpreise auf Anfrage
 Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.










2-teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Einwurfklappe, Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
Edelstahl-V4A-Frontplatte **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff unter der Einwurfklappe, Installationsbereich mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl^b, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm
 Kastenformat 300 x 330 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm
 Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.



260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	2-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 330 x vari.	14-0-14442	St.	378,24		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.	*		
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 390 x 13	14-0-14322	St.	531,38	563,30	
	ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 390 x 13	14-0-14101	St.		622,08	697,28
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	320 x 390 x 2,5	14-0-14014	St.		522,91	612,49
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 390 x 13	14-0-14332	St.	896,39		
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 394 x 25	14-0-14564	St.	622,26	662,65	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 394 x 25	14-0-14565	St.		696,42	787,51


300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	2-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 330 x vari.	14-0-14552	St.	422,12		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.	*		
	Kästen mit feststehender Tiefe für 2-teilige Briefkastenanlage , inkl. Installationskasten						
	205 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 330 x 205	14-0-14718	St.	534,21		
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 330 x 245	14-0-14720	St.	544,13		
	300 mm tief	300 x 330 x 300	14-0-14722	St.	556,71		
	385 mm tief	300 x 330 x 385	14-0-14724	St.	573,46		
	515 mm tief	300 x 330 x 515	14-0-14726	St.	600,72		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe		•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe		•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU		•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)		•	St.	*		
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 390 x 13	14-0-14323	St.	558,24	594,08	
	ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 390 x 13	14-0-14104	St.		646,92	726,42
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 390 x 2,5	14-0-14016	St.		552,97	643,61
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 390 x 13	14-0-14333	St.	915,61		
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 390 x 2,0	14-0-14017	St.	996,42		
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 394 x 25	14-0-14566	St.	642,67	685,26	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 394 x 25	14-0-14567	St.		717,06	811,04

^bkorrosionsgeschützt und pulverbeschichtet. *Mehrpreise auf Anfrage
 Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.







3-teilige Anlage








Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe.
 Ausst.: Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Einwurfklappe, Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl^b, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 440 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm
 Kastenformat 300 x 440 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm
 Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.



Fronten in Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar

260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	3-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 440 x vari.	14-0-14443	St.	531,82		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.	*		
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 500 x 13	14-0-14324	St.	630,52	666,44	
	ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 500 x 13	14-0-14102	St.		727,36	824,12
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt	320 x 500 x 2,5	14-0-14018	St.		644,60	748,30
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 504 x 25	14-0-14568	St.	709,43	756,46	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 504 x 25	14-0-14569	St.		795,10	903,50

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	3-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 440 x vari.	14-0-14553	St.	589,93		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.	*		
	Kästen mit feststehender Tiefe für 3-teilige Briefkastenanlage , inkl. Installationskasten						
	max. 600 mm tief						
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 440 x variabel	•	St.	671,70		
	300 mm tief		•	St.	681,91		
	385 mm tief		•	St.	701,70		
	515 mm tief		•	St.	731,03		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe		•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe		•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU		•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)		•	St.	*		
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 500 x 13	14-0-14325	St.	654,63	693,01	
	ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 500 x 13	14-0-14105	St.		752,21	851,85
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt	360 x 500 x 2,5	14-0-14019	St.		671,17	778,14
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 504 x 25	14-0-14570	St.	738,75	788,60	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 504 x 25	14-0-14571	St.		824,59	935,86

^bkorrosionsgeschützt und pulverbeschichtet. *Mehrpreise auf Anfrage
 Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Zaun-Modelle

RS2000 / QUADRA

RS2000 Produktvorteile:

- + Höchste Stabilität dank selbsttragendem Aluminium-Profil
- + Schutz vor Vandalismus durch durchgestellte Entnahmesicherung

QUADRA Produktvorteile:

- + Dank beidseitig integriertem Regenabweiser perfekt geschützt vor Nässe
- + Besonderer Look durch eckiges Design

Gemeinsame Produktvorteile:

- + ALU pulverbeschichtet oder eloxiert (auf Anfrage) sorgt für Langlebigkeit
- + Einfache Handhabung: Einwurf vorne, Entnahme hinten
- + Montagelöcher und Kabelzuführung sind vorgebohrt zur einfachen Montage
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagrechte (auf Anfrage) Kästen



EXCLUSIVE

CLASSIC

Hinweis: Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	
<p>EXCLUSIVE Durchwurf-Zaunbriefkasten mit RS2000-Verkleidung Gehäuse und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Vorderfront, Einwurfklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Einwurfklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit RS50-Schrägeinwurf</p> <p>Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm</p> <p>17l</p>				alle sichtbaren Teile RAL	
<p>Durchwurf-Zaunbriefkasten</p>	428 x 388 x 170	17-0-25190	St.	871,81	973,96
<p>dito, mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA1-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff</p> <p>Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.</p>	428 x 498 x 170	17-0-25192	St.	1.145,55	1.314,90
<p>EXCLUSIVE Durchwurf-Zaunbriefkasten mit QUADRA-Verkleidung Gehäuse, Vorderfront und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Einwurfklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß RAL 9016 beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Einwurfklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit RS50-Schrägeinwurf</p> <p>Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm</p> <p>17l</p>					
<p>Durchwurf-Zaunbriefkasten</p>	406 x 366 x 151	17-0-17190	St.	776,76	876,35
<p>dito, mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA1-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff</p> <p>Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.</p>	406 x 476 x 151	17-0-17192	St.	1.029,45	1.183,60
<p>CLASSIC Durchwurf-Zaunbriefkasten ohne Regendach Einwurfschlitz 230 x 33 mm für Format A4 (entspricht nicht der DIN EN 13724), Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl mit pulverbeschichteter ALU-Einwurfklappe, mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>8l</p>	260 x 330 x 100	17-1-17117	St.	131,11	165,27
<p>CLASSIC Durchwurf-Zaunbriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design mit Posthaltebügel, Einwurf 330 x 33 mm für Format C4, Kastenmaße 370 x 330 x 100 mm</p> <p>12l</p>	380 x 360 x 115	17-1-10218	St.	179,94	230,07

Zaun-Modelle














CONVEX

Produktvorteile:

- + Optimaler Regenschutz durch allseitig überstehendes CONVEX-Dach
- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung schützen vor Diebstahl
- + Kipptür mit stabilem Öffnungsbegrenzer sorgt für einfache Postentnahme
- + Montagelöcher und Kabelzuführung sind vorgebohrt zur einfachen Montage
- + Galfan-Stahl, hochwertiges Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich



Modell: Alle Briefkästen mit **RS50**-Schräginwurf, Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, **RSA2**-Namensschild Kunststoff in der Entnahmetür. Lichte Durchwurfhöhe 33 mm.



DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen. Nur mit seitlichen Bohrungen lieferbar.					
	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach, 18l 326 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17048	St.	674,43	761,49
komplett aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, RSA2 -Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Einwurfklappe 230 x 50 mm					
	ditto, Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Einwurfklappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)	19l 436 x 361 x 185 mit Dach	17-0-17058	St.	668,27 768,38
	ditto, mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm	25l 436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17049	St.	727,78 816,38
	Durchwurf-Zaunbriefkasten, mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA2 -Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 -kompakt-Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Lichtknopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Einwurfklappe 230 x 50 mm	18l 326 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17052	St.	940,08 1.033,79
	ditto, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)	19l 436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17059	St.	933,91 1.010,12
	ditto, mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm, Einwurfklappe 335 x 50 mm	25l 436 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17053	St.	979,17 1.114,49
	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach, komplett aus Edelstahl V4A, RSA2 -Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 230 x 50 mm	18l 326 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17054	St.	825,92
	ditto, Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm (ohne Abb.)	19l 436 x 361 x 185 mit Dach	17-0-17060	St.	888,75
	ditto, mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm	25l 436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17055	St.	975,97
	Durchwurf-Zaunbriefkasten, mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA2 -Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 -kompakt-Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Lichtknopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 230 x 50 mm	18l 326 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17056	St.	1.158,25
	ditto, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm (ohne Abb.)	19l 436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17061	St.	1.217,06
	ditto, mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm	25l 436 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17057	St.	1.326,16
	Diese Anlagen können auch mit Rechteckrohrständern 80 x 40 mm und Rundrohrständern Ø 60 mm (mit Quertraversen) zu einer freistehenden Anlage kombiniert werden. Auf Anfrage.				
Auch mit anderen Kastenarrangements auf Anfrage lieferbar. Bei Kästen 286 mm breit max. Anlagenbreite 1144 mm Bei Kästen 396 mm breit max. Anlagenbreite 1584 mm Bei Kästen aus Stahlblech verzinkt max. Anlagenhöhe 1320 mm Bei Kästen aus Edelstahlblech (V4A) max. Anlagenhöhe 1100 mm					

Einzelkästen / Einzelklappen

INZELKLAPPEN / EINZELELEMENTE

Produktvorteile:

- + Einfache Modernisierung durch „Tausch-System“ neue gegen alte RENZ Einzelklappe
- + Innenliegende Montage verhindert das Abschrauben von außen
- + Speziell auch für Einbau in Holzelementen geeignet
- + Galfan-Stahl, hochwertiges Aluminium eloxiert oder Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit
- + Besonderer Messinglook möglich durch PVD-Beschichtung (gebürsteter Edelstahl)
- + Sprech-/Klingelanlage möglich



Modernisieren: Die bisher von uns gelieferten Klappen, sowie die Kunststoff-Innenklappen können jederzeit gegen Klappen der neuesten Generation ausgetauscht werden.

Alle Türen mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, Briefkastentür mit Kunststoff-Namensschild. **RSA2** ist bei diesem Artikel nicht lieferbar.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Front	RAL-Farbe komplett	silber eloxiert	bronze eloxiert
Durchwurfbriefkasten Kastengehäuse und Entnahmetür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl. Passend dazu Einwurfklappen aus Stahl, ALU und Edelstahl V4A in den Größen 260 x 82 mm und 370 x 82 mm. Der Abschlussrahmen ist zur Befestigung des Briefkastens notwendig. Bei größerer Materialdicke werden weitere Kunststoff-Durchwurfhals-Sets benötigt.							
Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 239 mm breit, 56 mm hoch (entspricht nicht der DIN EN 13724)	82	260 x 330 x 100	17-1-17112	St.	117,75		151,23
Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	124	370 x 330 x 100	17-1-19112	St.	166,03		211,18
Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	174	370 x 330 x 145	17-1-19212	St.	203,20		252,82
Postkorb aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfhals 260 x 82 mm	152	300 x 350 x 150	17-9-13000	St.	100,57		weiß (keine andere Farbe lieferbar)
Postkorb aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfhals 370 x 82 mm	204	400 x 350 x 150	17-9-13028	St.	132,40		weiß (keine andere Farbe lieferbar)
Einwurfklappen aus Stahl, ALU und Edelstahl V4A (als Außen- und Innenklappe verwendbar) in den Größen 260 x 82 mm (Einwurf 230 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 239 x 56 mm) und 370 x 82 mm (Einwurf 340 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 344 x 56 mm). Klappen von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von außen möglich. Zur Montage empfehlen wir das Durchwurfhals-Set. In SB-Verpackung. Inklusive Schraubenset zur Befestigung.							
Stahl-Einwurfklappe ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17800	St.	85,26	109,11	
Stahl-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild		260 x 82	17-0-17801	St.	93,13	119,27	
ALU-Einwurfklappe ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17810	St.			105,34 136,98
ALU-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild		260 x 82	17-0-17811	St.			113,03 146,97
Edelstahl-V4A-Einwurfklappe ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17820	St.	131,48		
Edelstahl-V4A-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild		260 x 82	17-0-17821	St.	139,33		
Stahl-Einwurfklappe ohne Namensschild		370 x 82	17-0-17802	St.	93,32	119,48	
Stahl-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild		370 x 82	17-0-17803	St.	101,17	129,50	
ALU-Einwurfklappe ohne Namensschild		370 x 82	17-0-17812	St.			118,70 154,32
ALU-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild		370 x 82	17-0-17813	St.			123,44 160,45
Edelstahl-V4A-Einwurfklappe ohne Namensschild		370 x 82	17-0-17822	St.	142,59		
Edelstahl-V4A-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild		370 x 82	17-0-17823	St.	150,27		
Kunststoff-Durchwurfhals-Set bestehend aus 5 Durchwurfhälften à 10 mm für 260 mm breite Klappen			97-9-82222	St.	37,35		
für 370 mm breite Klappen			97-9-82223	St.	41,84		
Kunststoff-Abschlussrahmen , passend für Durchwurfhälse, zur Befestigung von Kästen oder als offener Innenabschluss, inkl. Schraubenset, Farbe grau für 260 mm breite Klappen			97-9-82213	St.	20,09		
für 370 mm breite Klappen			97-9-82214	St.	25,94		
Bürste gegen Zugluft für 260 mm breite Klappen			97-9-79048	St.	28,35		
für 370 mm breite Klappen			97-9-79049	St.	35,11		

RSA2 ist bei diesem Artikel nicht lieferbar. Nur in Edelstahl lieferbar.

	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Edelstahl
	130 x 82	17-0-17465	St. 101,32
Edelstahl-V4A-Frontplatte Sprechfeld mit gelochtem RSA1 -Sprechfeld (ohne Lautsprecher-Adapter)			
	130 x 36	17-0-17466	St. 117,43
Edelstahl-V4A-Frontplatte Klingeltaster mit 1 RSA1 -Klingelknopf und RSA1 -Namensschild geprägt, mit Namensschild-Einlage (Einlage kann graviert oder mit handelsüblichen Beschriftungsgeräten, z.B. Dymo, Brother u.a. Geräten beschriftet werden), mit Beleuchtung (15 V / 1 W)			
	130 x 36	17-0-17467	St. 121,00
Edelstahl-V4A-Frontplatte Lichttaster mit 1 RSA1 -Lichtknopf und RSA1 -Lichtsymbolschild geprägt, mit Edelstahl-Einlage und Beleuchtung (15 V / 1 W), Lichtsymbol rot eingraviert			

Einzelkästen, Einzelklappen

AUFHÄNGEBRIEFKASTEN Standard



Abb. Kasten 17-1-10214 siehe Seite 71



Kastenformat 260 x 330 x 100 mm



Kastenformat 370 x 330 x 100 mm



Kastenformat 370 x 330 x 145 mm



Kastenformat 300 x 440 x 145 mm



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, mit **RS50**-Schräginwurf, Einwurflappe 335 x 50 mm, 2-Punkt-Verriegelung

Modell: **Stahl-Modell** Briefkasten inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüssel und Namensschild, mit Montagebohrungen in der Rückwand und Posthaltebügel.
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell, aber mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Material: **Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosiongeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurflappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Edelstahl-Modell Tür, Gehäuse und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 300 x 440 x 145 mm, 19 Liter (Großraum-Briefkasten), Einwurf für Format C4/B4 hoch, 265 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4 hoch, 335 x 33 mm.

	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
Briefkästen Standardmodelle						
8l		260 x 330 x 100	Einwurf für Format A4 , lichter Durchwurf 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	17-1-17113	St.	115,95 153,59
			dito , aus Edelstahl V4A	17-1-47143	St.	344,52
12l		370 x 330 x 100	Einwurf für Format C4 , lichter Durchwurf 335 x 33 mm	17-1-19113	St.	160,25 209,55
			dito , aus Edelstahl V4A	17-1-49143	St.	433,36
Briefkästen zur Aufnahme großer Postsendungen						
17l		370 x 330 x 145	Einwurf für Format C4 , lichter Einwurf 335 x 33 mm	17-1-19213	St.	192,67 246,44
			dito , aus Edelstahl V4A	17-1-49243	St.	465,80
17l		370 x 330 x 145	Einwurf für Format C4 , lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit RS50 -Schräginwurf	17-1-18516	St.	239,62 293,38
			dito , aus Edelstahl V4A	17-1-48546	St.	558,97
Großraum-Briefkästen						
19l		300 x 440 x 145	Einwurf für Format C4 / B4 , lichter Einwurf 265 x 33 mm	17-1-19313	St.	253,27 309,55
			dito , aus Edelstahl V4A	17-1-49343	St.	534,11
19l		300 x 440 x 145	Einwurf für Format C4/B4 , lichter Einwurf 265 x 33 mm, mit RS50 -Schräginwurf und 2-Punkt-Verriegelung	17-1-19316	St.	367,02 423,29
			dito , aus Edelstahl V4A	17-1-49346	St.	694,07
Jumbo-Briefkästen						
23l		370 x 440 x 145	Einwurf für Format C4/B4 , lichter Einwurf 335 x 33 mm	17-1-19713	St.	289,99 354,12
			dito , aus Edelstahl V4A	17-1-49743	St.	595,10
23l		370 x 440 x 145	Einwurf für Format C4/B4 quer , lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit RS50 -Schräginwurf und 2-Punkt-Verriegelung	17-1-19716	St.	403,74 467,86
			dito , aus Edelstahl V4A	17-1-49746	St.	747,58

Einzelkästen, Einzelklappen

PREMIUM

LINIE PRIVAT



Verstellbarer Einwurf:
Vom größtmöglichen lichten Einwurf mit 50 mm über den normalen Einwurf mit 33 mm für die tägliche Post bis hin zum geschlossenen Einwurf bei Abwesenheit oder als Vandalismusschutz.

cubico / canto / radio

EXCLUSIVE



CONVEX

CLASSIC



Zeitungsboxen lieferbar

Briefkästen Scala & Volta

Modell: Scala und Volta Briefkastenanlage mit Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln, 3-Punkt-Verriegelung, RSA2-Namensschild aus ALU oder Edelstahl V4A, verstellbares Einwurfsystem (in drei verschiedenen Stellungen arretierbar, 255 x 33 mm, 255 x 50 mm und geschlossen). Vier Montagebohrungen in der Rückwand, ausschließlich für Aufputzmontage. Kästen entsprechen bei Normaleinstellung der DIN EN 13724. Scala und Volta Lampe genau passend zur gewählten Briefkastenanlage bestellbar, komplett mit Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43.
Maße: Modell Scala: Kastenformat 310 x 500 x 162 mm, 24 Liter, Einwurf für Format C4/B4, Modell Volta: Kastenformat 310 x 530 x 160 mm, 25 Liter, Einwurf für Format C4/B4.

PREMIUM

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe	Standard-RAL-Farbe komplett	RAL-Farbe Edelstahl
Briefkasten Modell Scala Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	15-1-10611	St.	697,15	733,88	768,22
Briefkasten Modell Scala Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	15-1-40611	St.			806,36 839,15
Briefkasten Modell Scala Gehäuse, Tür und Einwurfklappe Edelstahl gebürstet, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	15-1-40641	St.			860,68
Briefkasten Modell Volta Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	15-1-10711	St.	697,15	733,88	768,22
Briefkasten Modell Volta Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	15-1-40711	St.			806,36 839,15
Briefkasten Modell Volta Gehäuse, Tür und Einwurfklappe Edelstahl gebürstet, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	15-1-40741	St.			860,68

Briefkästen cubico, canto, radio

Alle Kästen mit Kipptür und RSA2-Namensschild aus ALU oder Edelstahl V4A. Aufhängebriefkästen mit Einwurf 230 x 35 mm von oben für Format DIN C4, Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, vier Montagebohrungen in der Rückwand, ausschließlich für Aufputzmontage.

EXCLUSIVE

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe	RAL-Farbe komplett
Aufhängebriefkasten Modell cubico , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	17-0-17141	St.	305,39	348,78 372,61
ditto , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	17-0-17143	St.	394,12	
Aufhängebriefkasten Modell canto , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	17-0-17171	St.	305,39	348,78 372,61
ditto , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	17-0-17173	St.	394,12	
Aufhängebriefkasten Modell radio , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	17-0-17111	St.	305,39	348,78 372,61
ditto , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	17-0-17113	St.	394,12	

Briefkästen CONVEX

Briefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln und Kunststoff-Namensschild (Rückwand). Passende Zeitungsboxen lieferbar. Tür, Gehäuse und Einwurfdeckel aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl.

CLASSIC

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett
Aufhängebriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format A4, 220 x 40 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	270 x 360 x 115	17-1-10114	150,32	184,56
Aufhängebriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format C4, 330 x 33 mm	380 x 360 x 115	17-1-10214	173,13	219,19

Material



Galvan-Stahl

Briefkastenanlage aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galvan-Stahl, in vielen Farben lieferbar.



Aluminium

Briefkastenanlage aus silber-eloxiertem Aluminium EV1, auch in anderen Eloxalfarben erhältlich: EV2, EV3, R12 bis R14 (EV1, EV2, EV3 = GS-Schicht nach EV-Farbtönen, R12 – R14 = Zweistufen-Farbanodisation).¹⁾



Edelstahl V4A

Briefkastenanlage aus gebürstetem Edelstahl V4A.




Individualisierungsmöglichkeit:

- + Verschiedene Schriftarten (Gravuren, Folienbeschriftung)
- + Symbole möglich
- + Durchgravuren
- + Digitaldruck oder Siebdruck
- + Mehr als 200 RAL-Farben
- + LED Beleuchtung
- + weitere Optionen Seite 13

Farben




Auf Anfrage können Farben außerhalb des RAL-Farbregisters 841-GL und bauseits gestelltes Farbpulver (bitte senden Sie uns dazu ein Datenblatt des Pulverherstellers zur Machbarkeits-Prüfung) verwendet werden. Der Glanzgrad ist in Glanzeinheiten (=GE) angegeben.

Standardfarben*






¹⁾Aufgrund unterschiedlicher Pulver- und Beschichtungsverfahren kann dieser Farbton von denen anderer Hersteller abweichen. Falls absolute Farbgleichheit gefordert wird, senden wir Ihnen gern vorab ein Renz-Farbmuster RAL 9007 zu.

Matte RAL-Farben*



Weitere auf Anfrage.

Beliebte RAL-Farben* (Glanzgrad 75 +/-10 GE), QUBO und eQUBO nur in matten Farben (35 +/-5 GE)



Weitere auf Anfrage.

* Hinweis: Die gezeigten Farbtöne sind nicht farbverbindlich. Für den genauen Farbton nehmen Sie bitte das RAL-Farbregister 841-GL bzw. ein original RENZ-DB-Farbmuster zur Hand.

Ersatzteilservice



Profitieren Sie von bis zu 20 Jahren Ersatzteilverfügbarkeit. Alle Ersatzteile bestellen Sie unkompliziert über den Webshop: shop.renzgroup.de
Die gängigsten Artikel werden am gleichen Tag per Warensendung verschickt.*

Hier kommen Sie direkt zum Renz Onlineshop:



Konfigurator



In wenigen Schritten selbst mit vielfältigen Möglichkeiten! Neben einer fotorealistischen Abbildung Ihrer Auswahl und umfangreichen Produktinfos erhalten Sie auch eine vermasste Zeichnung. Zudem können Sie drei konfigurierte Modelle miteinander vergleichen. Ihr Fachhändler in der Nähe sendet Ihnen dann ein Angebot Ihres Wunschbriefkastens, den Sie direkt bei ihm bestellen können!

Konfigurieren Sie Ihre Anlage selbst:



* Sofern ab Lager verfügbar. Bei Bestelleingang Mo. – Do. bis 14:00 Uhr bzw. Fr. bis 10:00 Uhr erfolgt der Versand noch am selben Tag. Außerhalb dieser Zeiten sowie an Feiertagen, Brückentagen oder Betriebsferien am darauf folgenden Arbeitstag.


Sprech-/Klingelsysteme

Mit einem Renz Klingelsystem integriert der Brief- und Paketkasten die Klingelfunktion. Sie haben die Wahl zwischen einem Renz System oder der Integration eines Moduls unserer namhaften Partner:



Sprechfeld Standard

Sprechfeld Standard **RSA1**




RSA2-Sprechfelder

RSA2-Sprechfeld Standard



RSA2-Sprechfeld Lochkreis



RSA2-Sprechfeld Winkel



RSA2-Sprechfeld Lochquadrat



Audio und Video vereint

Ein Briefkasten dient heute mehr als nur dem Postempfang. Durch die Integrationen von Modulen wie Kamera, Fingerprint-Scanner oder Code Tastatur wird er zum Allrounder am Hauseingang. Renz kooperiert hier mit namhaften Herstellern wie Gira, Siedle, ELCOM, ekey, Busch-Jaeger, Comelit, Ritto oder TCS uvm.

Durch die Vorrichtung im Briefkasten sind Sie flexibel in der Auswahl der für Sie passenden Module. Gerne prüfen wir individuell die Kompatibilität.



Weitere Fabrikate können wir auf Anfrage integrieren. Alle Partner finden Sie hier:



NEU Besonderheit Comelit

Gemeinsam mit Comelit bieten wir Ihnen ein Komplettpaket. Sie erhalten sowohl alle Komponenten der Audio- oder Videosprechanlage sowie der Briefkastenanlage direkt von uns zugeliefert. Diese beiden Komponenten müssen dann nur noch vor Ort – am besten durch eine Fachkraft – montiert werden.

Preise gültig ab 01.04.2023 / Preisänderungen behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren diese Preise ihre Gültigkeit.

Die Abbildungen (Impressionen) sind teilweise mit Optionen gegen Mehrpreis ausgestattet.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Alle Maße in mm (B x H x T).

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG

Boschstraße 3 · 71737 Kirchberg/Murr · Deutschland

Telefon +49 71 44 / 301-0 · Telefax +49 71 44 / 301-44 44

E-Mail: info@renzgroup.de · Onlineshop: shop.renzgroup.de

www.renzgroup.com